



Проект
оприлюднено
« 15 » 04 2025 року

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VIII СКЛИКАННЯ _____ СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від _____ 2025 року № 2 – МР
м. Суми

Про встановлення меж зони санітарної охорони водозабірних свердловин ділянок «Лепехівська», «Лучанська», «Ново-Оболонська», «Пришибська», «Токарівська» та «Тополянська» Сумського родовища питних підземних вод, де розташовані водозабори КП «Міськводоканал» СМР, в м. Суми Сумської області

З метою забезпечення охорони водних об'єктів у районах забору води для централізованого водопостачання населення зі свердловин і запобіганню їх мікробному та хімічному забрудненню, керуючись статтею 93 Водного кодексу України, статті 113 Земельного кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи вимоги ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування», **Сумська міська рада**

ВИРІШИЛА:

1. Встановити межі зон санітарної охорони водозабірних свердловин ділянок «Лепехівська», «Лучанська», «Ново-Оболонська», «Пришибська», «Токарівська» та «Тополянська» Сумського родовища питних підземних вод, де розташовані водозабори КП «Міськводоканал» СМР, в м. Суми Сумської області у межах згідно з додатком 1.

2. Встановити, що в межах визначених поясів є обов'язковим дотримання всіх санітарних норм, вимог та заходів, які передбачені чинним законодавством України, а також будівельними нормами і правилами.

3. Затвердити план санітарно-оздоровчих заходів зон санітарної охорони водозабірних свердловин ділянок «Лепехівська», «Лучанська», «Ново-Оболонська», «Пришибська», «Токарівська» та «Тополянська» Сумського

родовища питних підземних вод, де розташовані водозабори КП «Міськводоканал» СМР, в м. Суми Сумської області, згідно з додатком 2.

4. Оповістити всіх керівників підприємств і організацій, а також власників земель, розташованих в зоні санітарної охорони водозабору про дотримання обов'язків, покладених на них природоохоронним і санітарним законодавством в частині запобігання забруднення поверхневого і підземного стоку та дотримання режиму поясів особливого режиму санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого водопостачання.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин, природокористування та екології та постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження, транспорту та зв'язку Сумської міської ради.

Секретар Сумської міської ради

Виконавець:  Анатолій САГАЧ

Артем КОБЗАР

Ініціатор розгляду питання – Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження, транспорту та зв'язку Сумської міської ради.

Проект рішення підготовлено - Комунальним підприємством «Міськводоканал» Сумської міської ради.

Доповідач: Анатолій САГАЧ

Додаток 1
до рішення Сумської міської ради
«Про встановлення меж зони
санітарної охорони водозабірних
свердловин ділянок «Лепехівська»,
«Лучанська», «Ново-Оболонська»,
«Пришибська», «Токарівська» та
«Тополянська» Сумського
родовища питних підземних вод, де
розташовані водозабори
КП «Міськводоканал» СМР,
в м. Суми Сумської області»
від _____ 2025 року № ____ – МР

**Межі зон санітарної охорони водозабірних свердловин
ділянок «Лепехівська», «Лучанська», «Ново-Оболонська», «Пришибська»,
«Токарівська» та «Тополянська» Сумського родовища питних підземних
вод, де розташовані водозабори КП «Міськводоканал» СМР,
в м. Суми Сумської області**

Зони санітарної охорони водозабірних свердловин ділянок «Лепехівська», «Лучанська», «Ново-Оболонська», «Пришибська», «Токарівська» та «Тополянська» Сумського родовища питних підземних вод, де розташовані водозабори КП «Міськводоканал» СМР, встановити згідно з Проектом зон санітарної охорони ділянок «Лепехівська», «Лучанська», «Ново-Оболонська», «Пришибська», «Токарівська» та «Тополянська» Сумського родовища питних підземних вод, де розташовані водозабори КП «Міськводоканал» СМР, в м. Суми Сумської області (далі Проєкт ЗСО), розробленим ТОВ «НВП «УКРГЕОЛОГСТРОМ».

Географічні координати експлуатаційних свердловин вказані у Проєкті ЗСО.

1. Зони санітарної охорони свердловин ділянок «Лепехівська», «Лучанська», «Ново-Оболонська», «Пришибська», «Токарівська» та «Тополянська» Сумського родовища поділити на три пояси особливого режиму. Перший пояс зони санітарної охорони встановити для водозабірних свердловин згідно Проєкту ЗСО, другий і третій пояси – у межах ділянок.

2. Встановити спільний перший пояс зони санітарної охорони (суворого санітарного режиму) для свердловин ділянки «Лепехівська», згідно з Проєктом ЗСО, у межах та розмірах геометричної фігури, зображеної на графічному додатку 4.1 «План першого поясу ЗСО ділянки «Лепехівська»» масштаб 1:2 000.

3. Встановити спільний перший пояс зони санітарної охорони (суворого санітарного режиму) для експлуатаційних свердловин № 6а, № 7б та № 2а ділянки «Лучанська», згідно з Проєктом ЗСО, у межах та розмірах геометричної

фігури, зображеної на графічному додатку 4.2 «План першого поясу ЗСО ділянки «Лучанська»» масштаб 1:2 000.

4. Встановити перший пояс зони санітарної охорони (суворого санітарного режиму) окремо для кожної свердловини для експлуатаційних свердловин № 12 та № 13 ділянки «Лучанська», згідно з Проектом ЗСО, у межах та розмірах геометричних фігур, зображених на графічному додатку 4.2 «План першого поясу ЗСО ділянки «Лучанська»» масштаб 1:2 000.

5. Встановити спільний перший пояс зони санітарної охорони (суворого санітарного режиму) для експлуатаційних свердловин № 1а, № 1б, № 2а, № 12 та № 14 ділянки «Ново-Оболонська», згідно з Проектом ЗСО, у межах та розмірах геометричної фігури, зображеної на графічному додатку 4.3 «План першого поясу ЗСО ділянки «Ново-Оболонська»» масштаб 1:2 000.

6. Встановити перший пояс зони санітарної охорони (суворого санітарного режиму) окремо для кожної свердловини для експлуатаційних свердловин № 8а, № 9, № 10а та № 11 ділянки «Ново-Оболонська», згідно з Проектом ЗСО, у межах та розмірах геометричних фігур, зображених на графічному додатку 4.3 «План першого поясу ЗСО ділянки «Ново-Оболонська»» масштаб 1:2 000.

7. Встановити спільний перший пояс зони санітарної охорони (суворого санітарного режиму) для експлуатаційних свердловин № 2а, № 4, № 5а, № 8а та № 11а ділянки «Пришибська», згідно з Проектом ЗСО, у межах та розмірах геометричної фігури, зображеної на графічному додатку 4.4 «План першого поясу ЗСО ділянки «Пришибська»» масштаб 1:2 000.

8. Встановити перший пояс зони санітарної охорони (суворого санітарного режиму) окремо для кожної свердловини для експлуатаційних свердловин № 13, № 14, № 15, № 15а та № 16а ділянки «Пришибська», згідно з Проектом ЗСО, у межах та розмірах геометричних фігур, зображених на графічному додатку 4.5 «План першого поясу ЗСО ділянки «Пришибська»» масштаб 1:2 000.

9. Встановити перший пояс зони санітарної охорони (суворого санітарного режиму) окремо для кожної свердловини для експлуатаційних свердловин № 1, № 2, № 4, № 5 та № 6, № 7 та № 8 ділянки «Токарівська», згідно з Проектом ЗСО, у межах та розмірах геометричних фігур, зображених на графічному додатку 4.6 «План першого поясу ЗСО ділянки «Токарівська»» масштаб 1:2 000.

10. Встановити спільний перший пояс зони санітарної охорони (суворого санітарного режиму) для експлуатаційних свердловин № 2а, № 3а, № 4а, № 6а, № 7 та № 16 ділянки «Тополянська», згідно з Проектом ЗСО, у межах та розмірах геометричної фігури, зображеної на графічному додатку 4.7 «План першого поясу ЗСО ділянки «Тополянська»» масштаб 1:2 000.

11. Встановити перший пояс зони санітарної охорони (суворого санітарного режиму) окремо для кожної свердловини для експлуатаційних свердловин № 1а, № 2а, № 9а, № 14 ділянки «Тополянська» (площадка Ключєво), згідно з Проектом ЗСО, у межах та розмірах геометричних фігур, зображених на графічному додатку 4.8 «План першого поясу ЗСО ділянки «Тополянська»» масштаб 1:2 000.

12. Встановити другі та треті пояси зони санітарної охорони для водозабірних свердловин на верхньокрейдовий водоносний горизонт згідно з

Проектом ЗСО, у межах та розмірах геометричних фігур, зображених на графічному додатку 5.1 «План других і третіх поясів ЗСО» масштаб 1: 25 000.

№ св.	Ділянка родовища	Радіус другого поясу, м	Радіус третього поясу, м
1	2	3	4
1б	Лепехівська	468	3 312
2а			
6			
6а			
7а			
2а	Лучанська	216	1 530
6а			
1а	Ново-Оболонська	534	3 777
1б			
2а			
9			
10а			
11	Пришибська	42	1 207
2а		55	
4		60	
5а		132	
13		39	
14			
15	Тополянська	392	3 456
2а			
3а			
6а			
7			
1а (пл. Кл.)		305	
2а (пл. Кл.)			

13. Встановити другі та треті пояси зони санітарної охорони для водозабірних свердловин на сеноман-нижньокрейдовий водоносний комплекс згідно з Проектом ЗСО, у межах та розмірах геометричних фігур, зображених на графічному додатку 5.2 «План других і третіх поясів ЗСО» масштаб 1: 25 000.

№ св.	Ділянка родовища	Радіус другого поясу, м	Радіус третього поясу, м
1	2	3	4
11а	Лепехівська	207	1 508
12		105	
7б	Лучанська	212	2 553
12		247	
13		178	
8а	Ново-Оболонська	115	1 831
12		231	
14			
8а	Пришибська	195	2 448
11а		234	
15а		194	
16а	Тополянська		1 899
4а		175	
16			
9а (пл. Кл.)		156	
14 (пл. Кл.)		142	

1	Токарівська	109	2 121
2		106	
4		126	
5		108	
6		107	
7		104	
8		132	

Секретар Сумської міської ради

Артем КОБЗАР

Виконавець: Анатолій САГАЧ

✓

Додаток 2

до рішення Сумської міської ради
«Про встановлення меж зони
санітарної охорони водозабірних
свердловин ділянок «Лепехівська»,
«Лучанська», «Ново-Оболонська»,
«Пришибська», «Токарівська» та
«Тополянська» Сумського
родовища питних підземних вод, де
розташовані водозабори
КП «Міськводоканал» СМР,
в м. Суми Сумської області»
від _____ 2025 року № ____ – МР

ПЛАН

заходів щодо дотримання водоохоронних заходів у межах перших,
других та третіх поясів ЗСО

№	Найменування заходу	Відповідальний виконавець	Термін виконання
1	2	3	4
Заходи в межах першого поясу ЗСО			
1.	Заборона перебування сторонніх осіб, розміщення житлових та господарських будівель, застосування пестицидів, органічних і мінеральних добрив, прокладення трубопроводів, видобування гравію чи піску та проведення інших будівельно-монтажних робіт, безпосередньо не пов'язаних з будівництвом, реконструкцією та експлуатацією водопровідних споруд та мереж	- КП «Міськводоканал» СМР; - органи місцевого самоврядування	Постійно
2.	Забезпечення постійного контролю за санітарним станом території ЗСО, режимом безаварійної експлуатації систем водо- та теплопостачання, каналізації підприємства, водовідведенням талих і дощових вод за межі ЗСО	- КП «Міськводоканал» СМР	Постійно
3.	Ведення моніторингу підземних вод (режим рівнів, контроль якості, облік водовідбору)	- КП «Міськводоканал» СМР	Постійно
4.	Забезпечення повного контролю технічного стану та експлуатаційних параметрів (у тому числі герметичність устя, цілісність обсадних труб та цементациї затрубного простору) свердловин. При виявленні значних відхилень від будівельних експлуатаційних характеристик та порушенні технічного стану свердловин – виконання її капітального ремонту або санітарно-технічного тампонажу	- КП «Міськводоканал» СМР	Щорічно
Заходи в межах другого поясу ЗСО			
1.	Регулювання усіх видів будівництва та їх централізоване водопостачання, каналізування, відведення забруднених поверхневих вод, тощо	Згідно ст. 37 ЗУ «Про питну воду та питне водопостачання» забезпечення дотримання режиму	Постійно

2.	Винести в натуру межі других поясів зон санітарної охорони і позначити їх на місцевості	поясів особливого режиму у межах другого поясу зони санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання покладається на місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень, а також підприємства, установи, організації та громадян, які є власниками або користувачами земельних ділянок у межах цієї зони. А саме: Сумський державний педагогічний університет, приватна забудова, гаражні кооперативи, СТО «TIR Електроніка»	протягом року
3.	Щомісячно проводити санітарне обстеження 2-гих поясів і фіксувати порушення в журналі		1 раз на місяць
4.	Не допущення створення неорганізованих смітників		Постійно
5.	Здійснювання нагляду за тампонуванням (або відновленням) всіх старих, недіючих, дефектних або неправильно експлуатованих свердловин та шахтних колодязів, які створюють небезпеку забруднення водоносного горизонту, що використовується		Постійно
6.	Регулювання будівництва нових свердловин		Постійно

Секретар Сумської міської ради

Артем КОБЗАР

Виконавець: Анатолій САГАЧ

