



ДЕПУТАТ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VII СКЛИКАННЯ
2015 – 2020 рр.

СТЕПЧЕСКО В'ЯЧЕСЛАВ ГРИГОРОВИЧ

Україна, 40000, м. Суми, майдан Незалежності, 2, тел. +38 (066)294-97-33
slawekstua@mail.ru

Вих. № 028 від 28.09 2016 року
На № _____ від _____ 2016 року

Сумському міському голові
Лисенку О. М.

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗАПИТ

Шановний Олександрі Миколайовичу!

До мене, як до депутата Сумської міської ради, звернулася мешканка будинку №31, кв. 104 по вулиці Харківська Ольховик Тамара Миколаївна з проханням посприяти у вирішенні питання з ремонтом покрівлі над усією площею її помешкання.

Ольховик Т. М. зверталася з подібним проханням до керівництва КП «Сумжитло», заступника міського голови Бортніка І. В., до керівництва ТОВ керуючої компанії «Сумитехнобудсервіс» та до Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради. Конкретні дії з приводу вирішення цього питання не були виконані до теперішнього часу. Однак, у статті «поточного ремонту» КП «Сумжитло» з 1.07.2011 до 31.12.2014 року по житловому будинку Харківська, 31 були заплановані кошти на ремонт покрівлі кв. 99, 104 + коз. балкона + сходові клітина – 12 000 грн. та ремонт цегляної кладки поверх 13,14 15 част. 6, 7 (кв. 99) – 5 000 грн. Фактичне виконання – планування площ із піску на дитячих майданчиках 0,5м³ у розмірі 114,00 грн.

Прошу надати мені відповідь на наступні запитання:

1. Хто з працівників КП «Сумжитло» є відповідальною особою з використання запланованих коштів на виконання статей поточного ремонту за адресою вул. Харківська, 31?
2. Куди були розподілені відповідні кошти?
3. Чи були притягнені ці особи до відповідальності за ситуацію, яка склалася?
4. І вкажіть критичну кількість звернень для вирішення таких питань. Через те, що Ольховик Т. М. зверталася у перераховані вище підприємства та структурні підрозділи Сумської міської ради 8 разів (у 2014 році), 1 раз (у 2015 році) та 5 разів (у 2016 році).

З повагою,
Депутат Сумської міської ради


В. Г. Степченко

**Аналіз статті «поточний ремонт» за період з 1.07.2011-31.12.2014 рр.
по житловому будинку № 31 по вул. Харківська**

Фактичне виконання робіт

Місяць	Найменування робіт	Од.вим	Обсяг робіт	Кошти, грн.
вересень 2011	Ремонт покрівлі кв 102,104,105.	м2	170	11864,81
січень 2012	підвал-ХВП-Заміна кул.крану Д-100	шт	1	344,86
січень 2012	підвал-заміна трубопроводу ХВП д=63-36м/п, д=32-26м/п, д=50-17,5м/п, кул.кранів -20шт	м/п шт	79,5 20	17517,38
жовтень 2012	елеватор -заміна кул.кранів д.15-3шт	шт	3	192,54
жовтень 2012	Ремонт електромережі - заміна лічильника	шт	2	529,08
ВСЬОГО:				30448,67

Фактичне виконання 2013 р.

Місяць	Найменування робіт	Кошти, грн.
січень	Поточний ремонт електричних мереж - пожд.драбина (кабель АВВГ-3м., заміна патронів — 2шт.)	192,67
березень	Поточний ремонт електричних мереж: заміна патрону - 3шт.	128,98
листопад	Поточний ремонт покрівлі кв.101,98 -100,35м ²	7 845,79
ВСЬОГО		8 167,44

Фактичне виконання 2014 р.

Місяць	Найменування робіт	Кошти, грн.
липень	Планування площ із піску на дитячих майданчиках - 0,5 м3	114,00
ВСЬОГО		114,00

Нараховано коштів на 2014 р./грн. (з урахуванням залишку за 2013р.)	23 155,65
Виконано за 2014 р. / грн.	114,00
Залишок коштів на 31.12.2014 р. / грн.	23 041,65

План робіт 2014 г.

Місяць	Найменування робіт	Обсяг робіт	Кошти, грн.
	Ремонт покрівлі кв.99, 104 + коз.балкона + сходовою клітина	150м2	12000
	Ремонт цегляної кладки поверх. 13,14,15 част.6,7 (кв 99)		5000
ВСЬОГО			17000

Начальник ВТВ

О.П.Тимофєєва

Список дел за 2014 г.

Хронология звонков по «Сбербанк», за исключением
лишних звонков Бертыкина, а также звонков по поводу
материала в журнале «Сбербанк» по поводу звонков
на д. квариндром на наводковом участке.

2014 - 2015 гг.

Звонки, письма, приложения

Сбербанк

1	20.05.14 - звонок по «СН» с.у.н.2	№ 12/14 от 05.05.14 - звонок по «СН»
2	30.07.14 - письмо у директора «СН» Селенников	
3	4.10.14 - звонок по «СН» с.у.н.2	№ 12/14 от 08.09.14 - звонок по «СН»
4	14.10.14 - звонок у гендиректора «СН» Копей - секретарь - Павлова Т.А. 15.10.14 - письмо у директора - Павлова Т.А.	№ 12/14 от 09.09.14 - звонок по «СН»
5	14.11.14 - звонок у заместителя директора Бертыкина Т.В.	
6	19.11.14 - письмо у заместителя директора	
7	04.12.14 - письмо у Бертыкина Т.В.	№ 12/14 от 08.11.14 - звонок по «СН»
8	18.12.14 -	№ 12/14 от 10.11.14 - звонок по директору «СН» Павлова Т.А.
9	19.01.15	

Сделка на ст.ст. 2014 г на сумму 100000 руб. по
поп. Харникова, ст.ст. 2014 г на сумму 2355,5 руб.
Виконно за 2014 г
Зачислено на ст.ст. 15 г
«Сбербанк» - «Сбербанк»

2016 г.

1	21.01.16 - звонок по телефону по «СН»
2	11.08.16 - звонок по телефону по «СН»
3	11.08.16 - звонок по телефону по «СН»
4	28.08.16 - звонок по телефону по «СН»
5	13.09.16 - письмо у заместителя директора Харникова Т.А.
6	13.09.16 - письмо у заместителя директора Харникова Т.А.
7	18.09.16 - письмо у заместителя директора Харникова Т.А.

Заява, 2014-2015

2014. 2015


Від 20.05.14р
СУН2
Ташур В.О.

Директору КП «Сумжитло» СМР
Лагутін А.О.
Від гр. Олександр Ташур
Миколайович
Який(а) мешкає за адресою
Вул. Дарківська
Буд. № 31 кв. № 104 під.
Тел. 36-58-44
0993346685

ЗАЯВА

Прошу Вас: звернути увагу на рішення покрівлі
в коридорі, ванній кімнаті,
туалеті, на кухні і в кімнаті
таж проникне покрівля, відзначають
шпалери, сильний запах
ка. Існуючий руберойд в числен-
ніх місцях криється, які криються
до прибирання, і потребує заміни
у зв'язку з прониканням на
смеркаю надбалконної ^{нишні} крокви
закрити стіжки та зробити гідроі-
золяцію надбалконної стелі.

Дата 20.05.2014.

Підпис 

Від 07.10.14р
супр
Пашко В.О.

В.О. Директору КП «Сумижитло» СМР
Кімієв Н.М.
Від гр. Рязовик І.М.

Який (а) мешкає за адресою
Вул. Харківська
Буд. № 31 кв. № 104 під. №
Тел. 0993346685

ЗАЯВА

Прошу Вас, виконати планові роботи по ремонті крівлі на квартирі. Крівля прогнила в капотах, ванній, коридорі, стайлі, кухні с до що вона вона не вважає не можливо виконати роботи.
Також серйозно виконати перестро-
вую роботи в серединах підлоги на давальній підлозі.
30.09.2014 директор компанії обіцяв до оприлюднення своєї роботи по ремонті крівлі в квартирі.
До поки це не буде зроблено, я беру на себе зобов'язання виконати роботи по ремонті крівлі в квартирі самостійно за рахунок власних коштів.
О проведенні робот по ремонті крівлі в квартирі можливо звернутися до мене.

Дата 4.10.2014

Підпис

Директору КП «Сумыжитло»
Лагутину А.А.
И.о.начальника отдела
жилищного хозяйства СГР
Власенко Т.В

копия:

Ольховик Т.Н.,
проживающей в г. Сумы,
ул. Харьковская, 31/104

20 мая 2014 года я обратилась с заявлением в КП «Сумыжитло» по вопросу ремонта кровли над моей квартирой и заделке стыков надбалконной плиты и ее гидроизоляции. Заявление приняли. Пришел ответ, что был произведен осмотр кровли, кровля действительно требует ремонта и ремонт будет произведен. Срок указан не был.

30 июля 2014 года я была у Вас на приеме. Вы заверили меня, что выполните сплошное покрытие кровли, деньги уже выделены в размере 150 тыс. грн.

Учитывая то, что прошло уже 4-е месяца со дня подачи заявления и были отличные погодные условия для выполнения кровельных работ, а к ремонту кровли заделке стыков надбалконной плиты и ее гидроизоляции так и не приступили, я решила написать повторное заявление с целью напомнить о себе.

7-го октября 2014 года в 8¹⁵ я зарегистрировала новое заявление в вашем офисе по ул. Д. Коротченко, 19/1. Заявление приняла ваш сотрудник Пашко В.О. Она предложила мне ждать ответ через месяц, Я объяснила ей суть вопроса (выше изложено) и предложила поискать заявление принятое ею же 20 мая 2014 г., так как нет смысла снова задействовать ваших работников на повторный осмотр кровли и дважды выполнять одну и ту же работу. Не имея желания вникать в суть вопроса Пашко В.О сказала, что вся база уничтожена и она не может найти моего заявления от 20.05.2014 г.. И еще сказала, что моей квартиры нет в плане ремонта кровли на этот год. Я была удивлена потому, что Вы уверили меня, что ремонт кровли будет выполнен в этом году.

Тогда я предложила поискать заявление не в базе компьютера, а там где регистрируются и подшиваются оригиналы. И если она не хочет или не может, я сама пойду в тот отдел и попрошу сдать копию с оригинала. На мое предложение последовал ответ, что канцелярия посетителей не принимает, а в архиве она искать не будет. И все это уже происходило с повышением голоса. На мое замечание не повышать на меня голос, она ответила, что она так разговаривает.

Наверное поняв, что я не уйду не решив вопроса, Пашко В.О. с базы компьютера, установленного на ее рабочем месте, напечатала копию моего заявления от 20.05.2014 г.

Моему взмущению не было предела, она «промурыжила» меня 45 минут, когда вопрос можно решить за 1 минуту. Я сказала, что она безсовестная. И ушла.

Меня возмутило поведение ваших сотрудников, находящихся в офисе и молча наблюдавших за всем происходящим. Они значительно старше ее. Но никто не сделал ей замечание. Значит такое поведение Пашко В.О. - норма.

Я крайне возмущена поведением вашего сотрудника Пашко В.О. О профессионализме вообще не идет речи. А о человеческих качествах? Разве может работать с посетителями человек у которого к ним неприязнь. Нет ни уважения к старшим (я человек преклонного возраста), ни сочувствия, ни желания помочь. Одно желание показать свое превосходство и зависимость от нее. Такое поведение естественно не может поднять репутацию КП «Сумыжитло» в глазах горожан.

Пока Пашко В.О. не было на рабочем месте, я наблюдала как ваш сотрудник (фамилии не знаю) выдавала посетителям ранее заказанные справки. Она тихо, спокойно принимала

Відомості надано зазначеною особою
С.Власенко

Відомості надано зазначеною особою
С.Власенко

20.10.2014
2014

Ольховик Т.Н.
проживающей в г. Сумы,
ул. Харьковская, 31/104

20 мая 2014 года я обратилась с заявлением в КП «Сумыжитло» по вопросу ремонта кровли над моей квартирой и заделке стыков надбалконной плиты и ее гидроизоляции. Заявление приняли. Пришел ответ, что был произведен осмотр и установлено, что кровля над квартирой и балконом находится в неудовлетворительном состоянии и действительно требует ремонта и ремонт будет произведен. Конкретный срок указан не был. Сообщили, что работы **запланировано выполнить к концу III квартала при благоприятных погодных условиях.** (исх. №2052/15.01-08 от 02.06.2014 г.)

30 июля 2014 года я была на приеме у директора КП «Сумыжитло» Лагутина А.А. Он заверил меня, что будет выполнено сплошное покрытие кровли и работы по ремонту кровли над моей квартирой уже внесены в план текущего ремонта на 2014 год, а также деньги уже выделены в размере 150 тыс. грн.

Учитывая то, что прошло уже **4-е месяца** со дня подачи заявления и были отличные погодные условия для выполнения кровельных работ, **а к ремонту кровли и заделке стыков надбалконной плиты и ее гидроизоляции так и не приступили**, я решила написать повторное заявление с целью напомнить о себе.

7-го октября 2014 года в 8¹⁵ я зарегистрировала новое заявление в офисе КП «Сумыжитло» по ул. Д. Коротченко, 19/1. Заявление приняла сотрудник КП «Сумыжитло» Пашко В.О. Она предложила мне ждать ответ через месяц. Я объяснила ей суть вопроса (выше изложено) и предложила поискать заявление, принятое ею же, от 20 мая 2014 г., так как нет смысла снова задействовать работников КП «Сумыжитло» на повторный осмотр кровли и дважды выполнять одну и ту же работу.

Не имея желания вникать в суть вопроса Пашко В.О. сказала, что вся база в компьютерной сети уничтожена и она не может найти моего заявления от 20.05.2014 г. А еще сказала, что моей квартиры нет в плане ремонта кровли на этот год.

Я была удивлена потому, что директор КП «Сумыжитло» заверил меня, что работы по ремонту кровли над моей квартирой внесены в план текущего ремонта на 2014 год и ремонт будет выполнен в этом году.

Тогда я предложила поискать заявление не в базе компьютера, а там где регистрируются и подшиваются оригиналы. И если она не хочет или не может, я сама пойду в тот отдел и попрошу снять копию с оригинала. На мое предложение последовал ответ, что канцелярия посетителей не принимает, а в архиве она искать не будет. И все это уже происходило с повышением голоса. На мое замечание не повышать на меня голос, она ответила, что она так разговаривает.

Наверное поняв, что я не уйду не решив вопроса, Пашко В.О. с базы комп'ютера, установленного на ее рабочем месте, напечатала копию моего заявления от 20.05.2014 г.

Моему взмущению не было предела, она «промурьжила» меня 45 минут, когда вопрос можно решить за 1 минуту. Я сказала, что она безсовестная. И ушла.

Мне все таки надо было решить вопрос по ремонту. Я снова записалась на прием к директору КП «Сумыжитло». Запись была только на 19.11.2014 года. Ждать почти два месяца у меня нет возможности так как на «посу» зима.

Поэтому **14 октября 2014 г. я письменно обратилась к директору КП «Сумыжитло» тов. Лагунину А.А. (вх. №4889/15.01-08.) (копия И.о начальника отдела жилищного хозяйства СГС Власенко Т.В.) с просьбой ускорить выполнение работ по ремонту кровли над квартирой и балконом и уведомить меня письменно о дате проведения кровельных работ.**

15 октября на приеме у И.о начальника отдела жилищного хозяйства СГС Власенко Т.В. присутствовала начальник производственного отдела КП «Сумыжитло» Тимофеева Е.П., которая пообещала, что до 31 октября 2014 г. работы будут выполнены.

Прошло 31 октября к работам никто не приступал.

31 октября начальник производственного отдела КП «Сумыжитло» Тимофеева Е.П. повторно заверила И.о начальника отдела жилищного хозяйства СГС Власенко Т.В., что теперь уж наверняка до 07.11.2014 года выполнят кровельные работы.

визначені 2014-2015



СумиЖИТЛО
З нами комфортно

40030, м. Суми, вул. Петропавлівська, 70
код ЄДРПОУ: 37654796, МФО: 351005
Р/р: 26003355650800 АТ «УкрСиббанк»
тел.: 700-828

Вих. № 2052/15.01-08 від 20.05 2014 р.
На № 2052/15.01-08 від 20.05.2014 р.

Ольховик Т. М.
м. Суми, вул. Харківська,
буд. 31, кв. 104

Ваше звернення від 20.05.2014 року комунальним підприємством «Сумижитло» Сумської міської ради розглянуто. За результатами розгляду звернення повідомляємо наступне.

Представниками КП «Сумижитло» СМР було проведено обстеження житлового будинку № 31 по вулиці Харківська. В результаті обстеження було встановлено, що покрівля над Вашою квартирою та балконом перебуває у незадовільному стані та потребує ремонту.

Роботи по частковому ремонту покрівлі, у тому числі й над Вашою квартирою внесено до плану поточного ремонту на 2014 рік.

Ці роботи заплановано виконати до кінця III кварталу за сприятливих погодних умов.

Директор
КП «Сумижитло» СМР


А. О. Лагутін

Вик: Тимофеева О. П.
700-828



СУМИЖИТЛО
З нами комфортно

40030, м. Суми, вул. Петропавлівська, 70
код ЄДРПОУ: 37664796, МФО: 351905
Р/р: 26003356650800 АТ «УкрСиббанк»
тел: 700-828

Вих. № 3168/15.01-04 від _____ 2014 р.
На № О-822 від 20.10.2014 р.

В. о. начальника
відділу житлового
господарства
Сумської міської ради
Власенко Т. В.

Лист відділу житлового господарства Сумської міської ради відносно звернення Ольховик Т. М., мешканки квартири № 104 житлового будинку № 31 по вулиці Харківська, комунальним підприємством «Сумижитло» Сумської міської ради розглянуто. За результатами розгляду повідомляємо наступне.

Представниками КП «Сумижитло» СМР було проведено обстеження житлового будинку № 31 по вулиці Харківська. В результаті обстеження було встановлено, що покрівля над квартирою № 104 та балконом перебуває у незадовільному стані та потребує ремонту.

Роботи по частковому ремонту покрівлі, у тому числі й над зазначеною квартирою внесено до плану поточного ремонту на 2014 рік та заплановано виконати до кінця поточного року за сприятливих погодних умов.

У разі невиконання цих робіт у 2014 році, ремонт покрівлі буде перенесено на 2015 рік.

З фахівцем по роботі з населенням, Пашко В. О., було проведено роз'яснювальну бесіду про недопустимість подібної поведінки.

Також з приводу цієї ситуації начальник відділу роботи з населенням, Петренко І. О., клопотатиме про винесення догани Пашко В. О.

Директор
КП «Сумижитло» СМР

А. О. Лагутін

Вик.: Чміленко О. М.
Петренко І. О.
700-828



СУМИЖИТЛО
З нами комфортно

40030, м. Суми, вул. Петропавлівська, 70
код ЄДРПОУ: 37654796, МФО: 351005
Р/р: 26003355650800 АТ «УкрСиббанк»
тел.: 700-828

Вих. № 4723/15.01-08 від 05.11 2014 р.
На № 4723/15.01-08 від 07.10.2014 р.

Ольховик Т. М.
м. Суми, вул. Харківська,
буд. 31, кв. 104

Ваше звернення від 07.10.2014 року комунальним підприємством «Сумижитло» Сумської міської ради розглянуто. За результатами розгляду звернення повідомляємо наступне.

Роботи по частковому ремонту покрівлі, у тому числі й над Вашою квартирою заплановано виконати до кінця 2014 року за сприятливих погодних умов.

У разі невиконання цих робіт у 2014 році, ремонт покрівлі буде перенесено на 2015 рік.

Директор
КП «Сумижитло» СМР

А. О. Лагутін

Вик.: Тимофєєва О. П.
Устименко С. Б.
700-828



СуМИЖИТЛО
З нами комфортно

40030, м. Суми, вул. Петропавлівська, 70
код ЄДРПОУ: 37654796, МФО: 351005
Р/р: 26003355650800 АТ «УкрСиббанк»
тел.: 700-828

Вих. № 6187/15.01-08 від 14.12. 2014 р.
На № О-2470/02.02.01-04 від 04.12.2014 р.

Ольховик Т. М.
м. Суми, вул. Харківська,
буд. 31, кв. 104

Ваше звернення від 04.12.2014 року до заступника міського голови, Бортніка І. В., комунальним підприємством «СуМИЖИТЛО» Сумської міської ради розглянуто. За результатами розгляду звернення повідомляємо наступне.

Роботи по частковому ремонту покрівлі над Вашою квартирою будуть виконані до кінця II квартала 2015 року за сприятливих погодних умов.

Директор
КП «СуМИЖИТЛО» СМР

А. О. Лагутін

Вик.: Тимофесва О. П.
Устименко С. Б.
700-828



До електронної пошти
15.02.15

Сумська міська рада
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА
40030, м. Суми, вул. Воскресенська, 8-А/1, тел.(факс) 700-590
e-mail: uim@meria.sumy.ua

14.01.15 № 994/14.01-10
№ С-2635/02.02.01-04 від 18.12.14р.

Ольховик Т.М.,
вул. Харківська, 31, кв. 104

Ваше звернення на особистому прийомі у заступника міського голови з приводу ремонту покрівлі чл. Башою квартирою та нарахування електрики за спожиту ліфтом електроенергію, розглянуто спеціалістами відділу експлуатації житлового господарства департаменту інфраструктури міста.

За інформацією КП «Сумжитло», роботи по частковому ремонту покрівлі над Башою квартирою підприємством заплановано виконати до кінця II кварталу 2015 року за сприятливих погодних умов.

З приводу нарахування за електроенергію, спожиту ліфтом, повідомляємо наступне. Розрахунок вартості спожитої електроенергії ліфту здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.11р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на життєво-немушальні послуги», а також постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (далі НКРЕ) від 23.04.12р. № 497 «Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню» зі змінами, відповідно до постанови НКРЕ від 15.06.11р. № 750, від 13.09.12р. № 1183 та від 23.05.14р. № 749 шляхом ділення вартості спожитої електроенергії ліфту мешкальцями житлового будинку (виходячи із різних показників лічильника обліку електроенергії ліфту) на загальну житлову площу будинку з наступним розподіленням цієї частки між споживачами пропорційно загальній житловій площі квартири.

У Вашому будинку встановлено лічильник обліку електроенергії ліфту. Розрахунок вартості спожитої електроенергії здійснюється за формулою:

Вартість спожитої електроенергії ліфту (грн.) для квартири = фактичне споживання електроенергії ліфту по будинку (відомо з акту ПАТ «Сумобленерго» (кВт) x тариф щодо рахунка ПАТ «Сумобленерго» (0,4194грн./кВт); $S_{\text{м}^2}$ будинку x $S_{\text{м}^2}$ квартири.

Фактичне споживання електроенергії, як рівня показників = $123960 : 122825 = 1135$ кВт;

$S_{\text{м}^2}$ буд. = $5181,39 \text{ м}^2$;

$S_{\text{м}^2}$ кв. № 104 = $50,99 \text{ м}^2$;

Тариф ПАТ «Сумобленерго» = $0,4194$ грн./кВт.

Таким чином, вартість спожитої електроенергії ліфту за грудень 2014 року становить:

$1135 \text{ кВт} \times 0,4194 \text{ грн./кВт} : 5181,39 \text{ м}^2 \times 50,99 \text{ м}^2 = 4,68$ грн.

В повідомленні про нарахування в 6,2 «Комунальна електроенергія» за грудень 2014 року, загальна сума нарахувань складає 11,66 грн. З них 4,68 грн. - це електрика за електроенергію, спожиту ліфтом.

Директор департаменту

Ю.В.Шайке

Ваше.

2016 заява, лист

Директору

ТОВ «Керуюча компанія «Сумтехнобудсервіс»

Хруці Сергію Дмитровичу

Від гр. Александр Александрович
Який мешкає вул. Захарівська 31/104

Буд. кв. телефон 0993346685

Заява

Прошу Вас веконати покрівлю над квар-
тером, по всій площі протікання.
А також веконати покрівлю над балко-
ною частиною. До цього часу через цю проблему
потрапляють на балкон і руйнують
кількість балкона, цю проблему
непадає на голову, що в кінцевому
наслідку перепаде.

Також прошу зв'язуватися на балансо-
ву комісію сусідньої квартири 103
таб зх зуслідного балкона, вода сі-
кає по стіні моєї квартири.

До того часу я зроблю записку на
ці роботи. Якщо до 08.08.16 відпові-
до цього часу не отримаю.

Зобов'язую прошу економити
недешеві гроші власної
сприятелі згідно з законом.

«11» «08» 2016 р. підпис М.А.

Вх № 1071/0/16

Від 11.08.2016р.

Директору департаменту
чужоземних справ міста
Київ, Т. Д.

Савловск П. М.
мисливський.

Вул. Харківська 31/м/1
т. 993341635

Заява

Доправив допросу я звернувся до "Сучасності"
в архивній секції першої редакції редакції нафти
квартири. Її покрити і зазначити набув мені
шлиту. Декілька разів був на місці у Тернопіль,
зустрічався з директором "Сучасності", зазначивши
именем "Сучасності", спілкувався з керівником
Бюро публічної служби, наприклад в Тернопіль
секції редакції, перш ніж переїхав, нічого не
не зробив. "Сучасності" не віддає.

Першим ми до "Радіо" і прийняв на вері
Земля, Н. мене казали, щоб знову зрешта. У мене
фону і зрешта знову в 699 від м. в. Діверсу ЖС
знову відмови не отримав.

На даній території є кілька камер різних
станцій. В зв'язку з тим, що через шуми наф-
балонної машини доводилося виступати на бал-
коні, зрешта була вийнята. В небезпека
випадання шуму і розриву, щоб в зарученні
переходити.

В балоні судитися квартири м. в. злучові воно
отримав по відношенню до мене, собі віддає, отже
мисля.

Сьогодні на місці є кілька заяву до "Радіо"
по даній території, але ніхто не віддає, щоб
звернувся до департаменту чужоземних справ
Київ. "Радіо" отримавши відповідні дані
ми сигнальним отримав заборону перекла-
ти.

Дуже важко зрозуміти виконати роботу на
першій нафтичній машині, перш ніж
вийняти балон, виконати перш ніж редакції
нафти квартири.

З повагою

Савловск П. М.

М. Д.

11.08.2016р.

11.08.16

