

Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 р. №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 р. №631 і від 11.10.2016 р. №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. №710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.

Замовник: Міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх», код ЄДРПОУ 26532832, місцезнаходження: вул. Праці, 5, м. Суми, 40004, тел. вул. Хворостянки, 5, м. Суми, 40004, sport_dlya_vseh@ukr.net

Вид процедури закупівлі: відкриті торги.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-11-29-019027-а

Предмет закупівлі: Поточний ремонт та облаштування підвального приміщення, яке планується до використання як найпростішого укриття в будівлі спортивного комплексу «Авангард» за адресою: вул.Хворостянки, 5 в м.Суми

Технічні характеристики :

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Поточний ремонт та облаштування підвального приміщення, яке планується до використання як найпростішого укриття в будівлі спортивного комплексу «Авангард» за адресою: вул.Хворостянки, 5 в м.Суми

ДК 021:2015:45000000-7: Будівельні роботи та поточний ремонт
(назва предмета закупівлі)

Назва предмета закупівлі	Поточний ремонт та облаштування підвального приміщення, яке планується до використання як найпростішого укриття в будівлі спортивного комплексу «Авангард» за адресою: вул.Хворостянки, 5 в м.Суми ДК 021:2015:45000000-7: Будівельні роботи та поточний ремонт
Код ДК 021:2015	ДК 021:2015:45000000-7: Будівельні роботи та поточний ремонт
Кількість поставки товару / Обсяг надання послуг	1 послуга
Місце поставки товару / надання послуг	Україна, Сумська область, Суми, 40007, вул. Хворостянки (Праці),5
Строк поставки товару / надання послуг /	до 31.12.2023 року включно

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

Дефектний Акт

на Поточний ремонт та облаштування підвального приміщення, яке планується до використання як найпростішого укриття в будівлі спортивного комплексу «Авангард» за адресою: вул.Хворостянка, 5 в м.Суми

(найменування об'єкта)

Об'єми робіт:

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	02-01 Поточний ремонт та облаштування підвального приміщення, яке планується до використання як найпростішого укриття в будівлі спортивного комплексу «Авангард» за адресою: вул.Хворостянка, 5 в м.Суми			
	Кошторис №02-01-01 на ремонтні роботи			
	Демонтажні роботи			
1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0567	
2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,03	
3	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100 шт	0,07	
4	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100 м2	0,5576	
5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100 м2	0,7655	
6	Розбирання цементних покриттів підлог	100 м2	0,7655	
7	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100 м2	0,9186	
8	Демонтаж (К = 0,80). Чеканення і розширення швів цокольних панелей з внутрішньої сторони розчином	100м шва	0,24	
9	Розбирання ізоляції з мінеральної вати	м3	0,5	
10	Демонтаж (К = 0,40). Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром 76 мм рулонними матеріалами при товщині ізоляційного шару 40 мм	100 м	0,48	
	Опорядження внутрішнє			
	===Стеля			
	приміщення 3, 4, 5			
11	Протравлювання металевих поверхонь	м2	8,6	
12	Перетворювач іржі ANTIKOR Skyline	кг	1,72	
13	Антисептування водними сумішами стель	100 м2	0,7555	
14	Антисептик протигрибковий SchimmelSTOP BauGut	л	15,11	
15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,7555	
16	Оббивання поверхонь стель ізоляційним матеріалом	100 м2	0,7555	
17	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,7555	
18	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2	0,7555	
	===Стіни			
	приміщення 3, 4, 5			
19	Антисептування водними сумішами стін	100 м2	1,5352	
20	Антисептик протигрибковий SchimmelSTOP BauGut	л	30,704	
21	Грунтування стін грунтовкою "бетонконтакт"	100 м2	0,5576	
22	Грунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	27,88	
23	Улаштування вертикальної полімерцементної гідроізоляції	100м2	1,5352	
24	Гідроізоляційна кристалізаційна суміш Ceresit CR 90	кг	614,08	
25	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100 м2	1,5352	
26	Суміші сухі штукатурні цементно-піщана	кг	4605,6	
27	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	1,5352	
28	Оббивання поверхонь стін ізоляційним матеріалом	100 м2	1,5352	
29	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	1,5352	
30	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2	1,5352	
	Підлога			
	приміщення 1, 2			
31	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі приміщення площею до 20 м2	100 м2	0,7655	
32	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м2	0,7655	

33	Армування стяжки дротяною сіткою	100 м2	0,7655	
34	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної, для недеформівних основ товщиною 5 мм	100 м2	0,7655	
35	Улаштування горизонтальної полімерцементної гідроізоляції	100 м2	0,7655	
36	Гідроізоляційна кристалізаційна суміш Ceresit CR 90	кг	306,2	
37	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100 м2	0,7655	
38	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	100 м	0,64	
	Дверні прорізи			
39	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками із металопластику у кам'яних стінах, площа прорізу до 2 м2	100 м2	0,0567	
40	Установлення і кріплення наличників	100 м	0,288	
	Інші роботи			
41	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	100 м2	0,74	
42	Улаштування ревізійних лючків	100 шт	0,03	
43	Ревізійний лючок пластиковий 300x200	шт	3	
44	Установлення ґрат жалюзійних з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	1 ґрати	6	
45	Решітки вентиляційні пластикові	шт	6	
46	Улаштування решіток вентиляційних в дверні блоки	100 шт	0,03	
47	Решітки вентиляційні пластикові вмонтовані в дверні блоки	шт	3	
48	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт (раніше здемонтовані)	100 шт	0,07	
49	Навантаження сміття вручну	1 т	6,144	
50	Перевезення сміття до 15 км	т	6,144	

Технічна специфікація повинна містити опис усіх необхідних характеристик товарів, робіт або послуг, що закуповуються, у тому числі їх технічні, функціональні та якісні характеристики.

У разі якщо вичерпний опис характеристик скласти неможливо, технічні специфікації можуть містити посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. **До кожного посилання повинен додаватися вираз «або еквівалент».**

У складі пропозиції, на підтвердження якісних та кількісних характеристик предмета закупа, учасником подається: Договора ціна, Локальні кошториси, Відомість ресурсів.

Ціна пропозиції визначається згідно Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» Затверджені наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві»

Очікувана вартість предмета закупівлі

Визначення очікуваної вартості закупівлі здійснювалось на підставі даних ринку, а саме загальнодоступної інформації щодо цін та асортименту товарів, яка міститься у відкритих джерелах (у тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель "Prozorro" та на аналогічних торговельних електронних майданчиках на момент вивчення ринку з урахуванням «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 275 від 18.02.2020 р.

За попередніми розрахунками очікувана вартість закупівлі складає **473 463,00 гривень (чотириста сімдесят три тисячі чотириста шістьдесят три гривень 00 коп.) (з ПДВ)**