

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«МІСЬКВОДОКАНАЛ»
СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ



SUMY CITY COUNCIL
MUNICIPAL UTILITY
«MISKVODOKANAL»

вул. Білопільський шлях, 9, м. Суми, 40009
тел. 700-181, 700-160
E-mail: vodocanal_sumy@ukr.net
сайт: vodokanal.sumy.ua
код згідно з ЄДРПОУ 03352455

9, Bilopilskiy Shliakh St., Sumy, Ukraine, 40009
tel. 700-181, 700-160
E-mail: vodocanal_sumy@ukr.net
WEB: vodokanal.sumy.ua
EDRPOU code 03352455

№ 132/22 від 11.01.2022 р.

Міському голові м. Суми
Олександрю ЛИСЕНКУ

Заступнику міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
Миколі ВОЙТЕНКО

Директору Департаменту інфраструктури
міста Сумської міської ради
Олександрю ЖУРБИ

Директору Департаменту фінансів, економіки
та інвестицій Сумської міської ради
Світлані ЛИПОВІЙ

Голові постійної комісії з питань планування
соціально-економічного розвитку, бюджету,
фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та
послуг, регуляторної політики
Вадиму АКПЄРОВУ

ПОВТОРНО

Про надання фінансової підтримки
на оплату заборгованості перед
ДПЗД “Укрінтеренерго”

На сьогоднішній день КП “Міськводоканал” Сумської міської ради має певні фінансові труднощі з незалежних від волі підприємства причин, що в свою чергу не дає можливості своєчасно виконувати грошові зобов’язання щодо сплати за електроенергію.

Постійне зростання вартості електроенергії та енергоносіїв, матеріалів, робіт і послуг, необхідних для здійснення виробничої діяльності Підприємства, призводить до того, що встановлені економічно обґрунтовані тарифи на водопостачання та водовідведення дуже швидко перестають відповідати економічним реаліям і не покривають виробничі витрати, у результаті чого підприємство щомісяця має збитки від провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення. Через значний дефіцит обігових коштів КП “Міськводоканал” Сумської міської ради не має можливості своєчасно і в повному обсязі розраховуватися за спожиті енергоносії, сплачувати податки.

В період січень-березень 2019 року постачання електроенергії підприємству здійснювалося постачальником останньої надії - ДПЗД “Укрінтеренерго” перед, яким станом на 10.01.2022 КП “Міськводоканал” СМР має заборгованість - **6 342 448,67 грн.**

Рішенням Господарського суду Сумської області від 17.12.2020 № 920/1089/19 стягнуто з КП «Міськводоканал» СМР на користь ДПЗД «Укрінтеренерго» вищезаначену заборгованість за поставлену електричну енергію.

Бюджетом Сумської міської територіальної громади на 2021 рік та Комплексною цільовою програмою реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року № 84 -МР (зі змінами) було передбачено видатки міського бюджету КПКВК 1216013 “Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства” на погашення заборгованості за судовим рішенням перед ДПЗД "Укрінтеренерго" – 12 100 000,00 грн., але у зв'язку з перерозподілом видатків бюджету, фактично у 2021 році за рахунок міського бюджету було сплачено заборгованість перед ДПЗД “Укрінтеренерго” лише у сумі 4 764 875,22 грн. За рахунок власних обігових коштів КП «Міськводоканал» СМР у 2021 році було сплачено 1 747 200,96 грн.

Перерозподіл видатків бюджету було здійснено на погашення податкового боргу КП «Міськводоканал» СМР з метою недопущення зупинення з 01.10.2021 дії спеціального дозволу на користування надрами і як наслідок припинення господарської діяльності підприємства на підставі наказу Державної служби геології та надр України від 15.07.2021 № 528 за ініціативи Державної податкової служби України.

Через скрутне матеріальне становище КП «Міськводоканал» СМР не в змозі погасити заборгованість та штрафні санкції перед ДПЗД "Укрінтеренерго" власними обіговими коштами, оскільки є необхідність оплати поточних нарахувань за постачання та розподіл електричної енергії перед АТ «Сумиобленерго» та ТОВ «Енерджи 365».

У зв'язку з недостатністю обігових коштів наразі виникає необхідність повторно звернутись до власника майна — Сумської міської ради з проханням надання фінансової підтримки на оплату залишку заборгованості за електроенергію перед ДПЗД "Укрінтеренерго" за рахунок коштів міського бюджету.

При цьому слід зауважити, що згідно з договірними умовами з ДПЗД "Укрінтеренерго" щомісяця відбувається нарахування пені, 15 % річних та інфляційних втрат.

В умовах постійного росту цін комунальне підприємство вишукує всі можливості для своєчасного виконання взятих на себе зобов'язань з оплати попередніх боргів, а також стабілізації роботи стратегічного підприємства, зупинення діяльності якого не допускається.

Фінансова ситуація, що склалася в КП “Міськводоканал” СМР виникла не сьогодні, а відбувається постійно, перетікаючи із року в рік. Внаслідок затягування встановлення тарифів з централізованого водопостачання та водовідведення упродовж 2017 - 2020 років, не зважаючи на те, у вказаний час зростали ціни на електроенергію, газ, паливо-мастильні матеріали, матеріали для ремонту водомереж, колекторів, очисних споруд та інше, КП “Міськводоканал” СМР щомісяця недоотримувало певну суму доходів. Кредиторська та дебіторська заборгованість підприємства постійно збільшувались, що в свою чергу не надавало можливості підприємству своєчасно та в повному обсязі сплачувати заборгованість за постачання електроенергії.

На фінансово-господарську діяльність підприємства та його платоспроможність протягом 2021 року негативно вплинуло:

- зростання вартості паливно-мастильних матеріалів (в т.ч. метану) на 33 % порівняно із передбаченими в діючих тарифах, що в грошовому виразі складає — 1 270,0 тис. грн.;

- зростання мінімальної заробітної плати, яка не передбачена в діючих тарифах-близько 500,0 тис. грн.;
- зростання вартості природного газу на опалення виробничих приміщень підприємства з 200,0 тис. грн. на місяць до 1 050,0 тис. грн. на місяць, тобто майже в 5 разів;
- зростання вартості матеріалів до 50 % порівняно з їх вартістю на початок поточного року, що негативно вплинули платоспроможність.
- зростання вартості електроенергії.

Крім того, спостерігається зростання заборгованості споживачів за комунальні послуги. Так, станом на 01.12.2021 дебіторська заборгованість споживачів за надані послуги з централізованого водопостачання та водовідведення складає: 74 009,1 тис. грн., у тому числі: населення — 55 778,9 тис. грн. та юридичні особи — 18 230,2 тис. грн., в тому числі заборгованість АТ “Сумське НВО” — 13 729, 6 тис. грн.

З метою стабільного функціонування підприємства, КП “Міськводоканал” СМР листами від 10.11.2021 № 7139/22, від 30.11.2021 № 7514/22, від 20.12.2021 № 8044/21 зверталось до міського голови, Департаменту інфраструктури міста, Департаменту фінансів, економіки та інвестицій, постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики з проханням передбачити надання фінансової підтримки на оплату заборгованості за електроенергію перед ДПЗД “Укрінтеренерго” в бюджеті Сумської міської територіальної громади на 2022 рік та Комплексній цільовій програмі реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки.

У разі не погашення боргу це призведе до звернення ДПЗД “Укрінтеренерго” до органів виконавчої служби для примусового стягнення боргу.

Як наслідок до підприємства будуть застосовані заходи примусового виконання рішення передбачені Законом України “Про виконавче провадження”, а саме: звернення стягнення на кошти, заборона боржнику розпоряджатися та/або користуватися майном, інші заходи примусового характеру, передбачені цим Законом.


Зважаючи на вищевикладене, у зв'язку з неможливістю самостійно сплачувати заборгованість за електроенергію та штрафні санкції повторно звертаємося до Вас з проханням передбачити в бюджеті Сумської міської територіальної громади на 2022 рік та Комплексній цільовій програмі реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки надання комунальному підприємству фінансової підтримки в розмірі **14 676 257,14 грн.** на оплату за електроенергію та штрафних санкцій перед ДПЗД “Укрінтеренерго”:

-основний борг перед ДПЗД “Укрінтеренерго”— 6 342 448,67 грн.

-штрафні санкції перед ДПЗД “Укрінтеренерго”— 8 333 808,47 грн. (відповідно до вимоги №44/10-2956/пон від 30.12.2020).

Розгляд даного питання просимо винести на найближчу сесію Сумської міської ради, яка відбудеться 17 січня 2022 року.

З повагою,
директор



Анатолій САГАЧ

**НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ
УКРАЇНИ**
**ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ**
**СУМСЬКЕ РАЙОННЕ
УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ**

вул. Першотравнева, 21, м. Суми 40030.

тел.667-266

№ 01 / 2022 року № 642

Сумському міському голові
Олександрю ЛИСЕНКУ

Копія:

Голові постійної комісії з питань
планування соціально-економічного
розвитку, бюджету, фінансів, розвитку
підприємництва, торгівлі та послуг,
регуляторної політики
Сумської міської ради
Вадиму АКПЕРОВУ

Шановний пане Олександрє !

5/01-13
12 01 22

Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області інформує, що з метою забезпечення належного реагування на можливі випадки виникнення пожеж у адміністративній будівлі Сумського РУП за адресою м.Суми, вул. Першотравнева 21, (будівля є власністю Сумської міської ради), та дотримання вимог наказу МВС України від 30.12.2014 № 1417 «Про затвердження правил пожежної безпеки в Україні» (далі - Правил) проводяться відповідні перевірки протипожежного стану.

За результатами проведених заходів протягом 2021 року було виявлено ряд недоліків, які не забезпечують дотримання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки, та можуть мати негативні наслідки під час виникнення надзвичайних ситуацій.

Так, адміністративна будівля Сумського РУП (вул. Першотравнева 21) не обладнана автоматичною пожежною сигналізацією та системою оповіщення людей про пожежу з виведенням сигналу на пульт цілодобового спостереження, у відповідності до вимог п.1.2., 1.3. розділу 5 Правил.

На поверхах адмінбудівлі (окрім 2 поверху, який був капітально відремонтований у 2019 році) відсутні світлові показники «Вихід», згідно з вимогами ДБН В.1.1.-7-2002 «Пожежна безпека об'єктів будівництва», ДБН В.2.5.-23-2010 «Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення». Ґрати на вікнах 1, 3 та 4-го поверхів не забезпечують відчинення на випадок надзвичайної ситуації, що є порушенням п.2.16 розділу 3 вказаних Правил.

У адміністративній будівлі Сумського РУП передбачені спеціальні шафи для розміщення в них пожежних кранів (гідрантів) і рукавів, однак сама система пожежогасіння будівлі перебуває в неробочому стані, у зв'язку з її застарілістю та проіржавлення металевих труб у підвальному приміщенні.

Внутрішній протипожежний водогін (ВПВ) - це комунікація, яка монтується для організації пожежної безпеки в разі загоряння споруди. Прокладка такої конструкції в обов'язковому порядку проводиться в громадських і житлових будівлях, адміністративних будівлях та включас в себе водопровідну мережу і

додашкове обладнання, які в разі спалаху забезпечують своєчасну доставку води до пожежних кранів.

Відповідно до п.п.1.1 ст.1 розділу V Правил «Усі системи протипожежного захисту мають бути справними і утримуватися в постійній готовності до виконання роботи, несправності, які впливають на їх працездатність, повинні усуватися негайно, інші несправності усуваються в передбачені регламентом терміни».

У відповідності до п.п. 2.2. Правил – «Система внутрішнього протипожежного водопроводу повинна відповідати вимогам: кожен пожежний кран-комплект має бути укомплектований пожежним рукавом однакового з ним діаметра та стволом, кнопкою дистанційного запуску пожежних насосів (за наявності таких насосів), а також важелем для полегшення відкривання вентиля. Пожежні кран-комплекти повинні постійно бути справними і доступними для використання.

Тобто, при виникненні пожежі, пожежний водогін адміністративної будівлі Сумського РУП не зможе виконувати свої функції, оскільки не придатний до використання за призначенням.

Вартість відновлювальних робіт може скласти біля 1 млн. грн. Однак, для вирішення вказаної проблеми необхідно залучити фахівців, які у Сумському РУП та ГУНП в Сумській області відсутні, а штатом не передбачені, та які повинні провести ревізію внутрішнього пожежного водогону з визначенням об'єму необхідних ремонтних робіт, та суми грошових коштів для її відновлення.

З метою забезпечення належного реагування на можливі випадки виникнення пожеж у адмінбудівлі Сумського РУП за адресою м.Суми, вул. Першотравнева 21, дотримання вимог наказу МВС України від 30.12.2014 № 1417 «Про затвердження правил пожежної безпеки в Україні», прошу Вас сприяти у вирішенні питання, щодо фінансування у 2022 році робіт з розробки проектно-кошторисної документації спеціальних робіт з ревізії внутрішнього пожежного водогону та його відновлення, обладнання будівлі Сумського РУП автоматичною пожежною сигналізацією та системою оповіщення людей про пожежу.

Заздалегідь вдячний за порозуміння з цього питання по створенню безпечних та належних умов роботи поліцейських.

З повагою,

Т.в.о. начальника Сумського РУП




Костянтин ЛЕБІДЬ



Сумська міська рада
**УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
ТА ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА**
вул. Петропавлівська, 91, м. Суми, 40000, тел.(факс) +38(0542) 22-55-86
E-mail: ukb@smr.gov.ua

12.01.2022 № 26 /09.03



**Голові комісії з питань планування
соціально-економічного розвитку,
бюджету, фінансів, розвитку
підприємництва, торгівлі та послуг,
регуляторної політики
Сумської міської ради
Акперову В. В.**

40000, м. Суми, майдан Незалежності, 2

Шановний Вадиме Вагіфовичу!

Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради у зв'язку з виробничою необхідністю звертається до Вас з проханням передбачити в обсягах капітальних вкладень бюджету у розрізні інвестиційних проектів у 2022 році кошти в сумі 2000000,00 грн по КПКВ 1517325 за КЕКВ 3122 (спеціальний фонд) по об'єкту «Нове будівництво фізкультурного центру зимових видів спорту та активного відпочинку Льодової арени в Сумському міському парку імені Кожедуба М.І.».

При цьому, лист управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради від 30.12.2021 № 1274/09.03 вважається таким, що втратив чинність.

З повагою

В. о. начальника управління

І. Д. Щербаченко