



Сумська міська рада  
**ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА**  
вулиця Горького, 21, м. Суми, 40030, тел/факс 700-590,  
e-mail: dim@smr.gov.ua

01.10.21 № 1462/05.01-07



Голові постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження, транспорту та зв'язку Тихенку К.П.

На адресу міського голови, Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради неодноразово звертаються мешканці житлового будинку № 49 по вул. Білопільський шлях щодо руйнування зазначеного житлового будинку.

У 2021 році за рахунок коштів міського бюджету було виготовлена проектно-кошторисної документація по об'єкту: «Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт житлового будинку №49 по вул. Білопільський шлях м.Суми».

За результатами проектно-кошторисної документації, на капітальний ремонт будинку № 49 по вул. Білопільський шлях необхідні кошти в сумі 616 043,00 грн.

Враховуючи викладене вище, Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради звертається до Вас з проханням передбачити видатки бюджету Сумської міської територіальної громади на 2021 рік в сумі 616 043,00 грн. а саме: передбачити видатки по об'єкту: капітальний ремонт житлового фонду: Капремонт житлового будинку № 49 по вул. Білопільський шлях м. Суми, в сумі 616 043,00 грн. по КПКВК 1216011 КЕКВ 3131.

Додаток - копія висновку експертного звіту та фотофіксація дефектів та пошкоджень будинку № 49 по вул. Білопільський Шлях додається.

В.о. директора департаменту

О.А. Кисіль

Власенко  
700598

### 3. Висновки

На підставі проведеного попереднього технічного обстеження житлової будівлі, що розташована за адресою: м. Суми, вул. Білопільський шлях, 49 можна зробити наступні висновки:

1. Будівля виконана безкаркасною з несучими поздовжніми та поперечними цегляними стінами.
2. В ході обстеження виявлені дефекти та пошкодження спричинені порушенням норм технічного обслуговування і несвоєчасного виконання ремонтних робіт по будівлі в ході її експлуатації. Найбільш значимими та розповсюдженими дефектами та пошкодженнями є повсюдні тріщини осадового характеру в стінах, контрухи та тріщини у вимощенні.
3. В ході обстеження встановлено, що під будівлею прокладені водонесучі комунікації стан яких на момент обстеження визначити не можливо, так як відсутній вільний доступ до них. Однією з причин нерівномірного осідання будівлі та утворення тріщин можуть бути протікання у водонесучих мережах під будівлею.
4. Технічний стан окремих будівельних конструкцій класифікується як:
  - фундаменти – *не придатний до нормальної експлуатації*;
  - стіни – *не придатний до нормальної експлуатації*;
  - перекриття – *задовільний*;
  - підлоги – *задовільний*;
  - покрівля – *задовільний*;
  - вимощення – *не придатний до нормальної експлуатації*.
5. На підставі проведеного обстеження технічний стан будівлі в цілому класифікується як *не придатний до нормальної експлуатації*. У разі подальшого збільшення ширини розкриття тріщин та руйнування цегли можливий перехід із категорії технічного стану "*непридатний до нормальної експлуатації*" до "*аварійного*". З урахуванням існуючих несприятливих факторів (протікання водонесучих комунікацій, руйнування та контрухи вимощення) прогнозується розкриття тріщин та сколювання опорної частини цегляної кладки стін в місцях спирання на

№м.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	Арк.
						13

них плит перекриття, що може привести до руйнування конструкцій та становити загрозу для життя і здоров'я людей.

6. Для подальшої нормальної експлуатації рекомендується виконати ревізію водонесучих мереж під будівлею та виконати детальне інструментальне обстеження будівлі з розробкою рекомендацій щодо підсилення несучих конструкцій будівлі.

Експерт з технічного  
обстеження будівель і споруд



Шпота В.В.

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата

Арк.  
14




Фото 13.

Тріщина в підвісній стелі із ГКЛ в приміщенні другого поверху в осях 1с-2с/Бс-Вс.



Фото 14.

Тріщина в підлозі із керамічної плитки в приміщенні другого поверху в осях 1с-2с/Бс-Вс.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

Арк.

5



Фото 16.

Тріщина шириною розкриття до 1 мм в перегородці на першому поверсі в осіх 1c-2c/Бс-Вс.




Фото 17.

Тріщина шириною розкриття до 1 мм в стіні по вісі Бс в осіх 2c-3c.

Тріщина між плитами перекриття другого поверху на ділянці в осіх 2c-3c / Ас-Бс.




Фото 18.

Тріщина шириною розкриття до 1 мм в стіні по вісі Зс в осіх Ас-Бс.

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата

Арк.



Фото 19.

Руйнування вимощення вздовж стіни по вісі Гс на ділянці в осіах 1с-3с.

Наявна рослинність, що зростає через тріщини у вимощенні та з щілин між вимощенням та стіною.




Фото 20.

Руйнування вимощення з утворенням контрухилу безпосередньо біля стіни по вісі Ас біля вісі 5с.




Фото 21.

Наскрізна вертикально-похила тріщина в цегляній стіні по вісі Бс в осіах 9с-10с на першому поверсі в місці спирання перемички. Сколювання цегли під перемичкою. Для попередження аварійної ситуації даний проріз підсилено за окремо розробленим проектом.

М.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата

Арк.

Голові постійної комісії з питань житлово-комунального  
господарства, благоустрою, енергозбереження,  
транспорту а зв'язку  
Тихенко К.П.

Сумському міському голові  
Лисенко Олександру Миколайовичу

Від Лисенко Олександра Миколайовича  
Адреса: м. Суми вул. Петропавлівська 72 кв. 15  
Тел. 099-617-57-96.

## КОЛЕКТИВНЕ ЗВЕРНЕННЯ

У дворі за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська 72 знаходиться майданчик для збирання сміття. Даний майданчик знаходиться в жахливому стані, оскільки встановлені старі, розламані металеві контейнери, майданчик не огорожений належним чином, а тому сміття розлітається по всьому дворі. Поблизу майданчика розташована дитячий майданчик, де постійно грають діти. В теплу пору року, не можливо дітям грати на дитячому майданчику, оскільки від контейнерів йде неприємний запах, багато мух, бродячих собак, тощо. Підприємство, що здійснює вивіз сміття – ТОВ «А-Муссон».

Отже, стан сміттєвого майданчика не відповідає санітарним нормам.

Мешканцями було направлено колективне звернення, щодо приведення сміттєвого майданчика до санітарних норм, але листом від 09 грудня 2019 року, департамент інфраструктури міста повідомив, що контейнерний майданчик приведений до належного санітарного стану.

Дана інформація не відповідає дійсності, оскільки в кругову постійно багнюка та калюжі, земельна ділянка не приведена в належний стан (не заасфальтована або відсутня плитка), сміття розлітається по всьому дворі та на дитячий майданчик, що поряд, оскільки відсутня нормальна огорожа. Та, нібіто огорожа, яка наявна на даний час не відповідає належному стану, розламана і має жахливий вигляд.

В зв'язку з цим прошу Вас ініціювати питання, щодо перенесення та приведення сміттєвого майданчика до санітарних норм. А також, здійснити благоустрій двору (евро двір) по вул. Петропавлівська 72.

Враховуючи соціальну значимість порушеного питання, сподіваємось на Вашу підтримку та сприяння щодо вирішення даної проблеми.

Письмову відповідь прошу направити за адресою:  
м. Суми, вул. Петропавлівська 72 кв. 15.

У відповідності до ст. 20 З.У. «Про звернення громадян»: Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

Керуючись нормами чинного законодавства письмову відповідь прошу надати на протязі одного місяця.

«Х» жовтня 2021 року

Підписи жильців про ініціювання питання, щодо перенесення та  
приведення сміттєвого майданчика до санітарних норм , за адресою:  
м. Суми, вул. Петропавлівська 72.

1. Барсегян М.Н. 050-307-69-63 Петропавлович 74
2. Чімкірова Г.В. 099-002-28-10 Шевченківське, 2
3. Півбусов Р.О. 066-119-32-79 Кемпіонавська 74
4. Ганкевич О.І. 000-196-80-56 Сінегоре, 10
5. Барникова Р.В. 066-504-92-69 Анищенко 111
6. Іонова У.В. 050 938-91-31 Т. Кондратьєва 18/2
7. Євстихієва І.І. 066 4752822 Петрович 39
8. Губченко О.Г. 050 5341443 Сирко, 15
9. Волчмар В.Ч. 066 1530251 Анищенко 31
10. Шевчуков Р.Д. 095 1074509
11. Ганкевич Л.С. 099 1081875
12. Молчанова М.О. 066 1138007
13. Соколова О.І. 066 4645005
14. Сидик О.В. +380951039263
15. Орликова В.В. 095 6291998
16. Шевчуков Г.Р. 050 7532974
17. Салівка Р.В. 050 9426872
18. Печникова Г.В. 050 9816889
19. Григорій В.А. 066 3877375
20. Чиж сер. І.Н. 057 6129150
21. Зайцевець Ф.У. 099 0462416
22. Козарев Л.С. 099 6846090
23. Грохор Е.А. 066-403-0149
24. Думіло О.Т. 066-906-53-53
25. Ільїнчиков Р.О. 050-902-50-42
26. Гашекко С.В. 050 307 29 29
27. Чечет Н.Ю. 095 888 6740
28. Стовбенко А.І. 050 307 8179
29. Чечетко Е.П. 050 633 78 49
30. Іванчукова О.А. 066-941209
31. Столярчук Н.М. 096 700 1973
32. Чебуличко Н.Ю. 068 900 16 49
33. Денис Іванов 099 6086084
34. Сиротинськ В.В. 099 0690755
35. Сириний В.С. 099 0690644
36. Іванченко О.В. 050 8088110
37. Свірзенчиков. 0674024732
38. Шевчуков В.В. 095 2538295
39. Луговий С.В. 006 0649619
40. Бадр Е.Г. 095310836
41. Чужик Н.В. 0637367941

Підписи жильців про ініціювання питання, щодо перенесення та приведення сміттєвого майданчика до санітарних норм , за адресою:  
м. Суми, вул. Петропавлівська 72.

1. Камарев А. О	0665691522	Птичка 23
43 Малюткін М.Р.	0668486461	Малюткін 23
44 Брюло Л. А	0960222435	Опішківка 3/1
45 Мороз К. В	0665049790	Шишкіївка 4/1
46 Самодіянов. С. С	0660532014	Кондратова 181
47 Кученко В. О	0680992792	ул. Радянська 10
48. Ходимчук В. А.	0955137452	ул. Пушкінська 7А
49 Желізевський І. О	0959685796	пр. Курський 45
50 Ердієнко М. Р.	0509436727	вул. Ахматової 6. 10 кв
51 Сирінка С. О.	0951805257	вул. Петровська 117
52 Кондакінова З. Ю	0992213484	вул. Шишкіївка 2/А №43
53. Зінченко О. В.	0666157842	вул. Аніщенко, 2/7
54 Зинченко Н. А.	0992260712	вул. Аніщенко, 2/7
55 Невідомий	09529522	ул. Пушкінська 111
56. Пашкевич Ірина Р. Д.	0667244502	пр. Суворова 19/11
57 Волковіс В. В	0642870017	вул. Героївська 17/16 3/1
58 Радій В. И	0955574891	вул. душіна 39/2
59 Соссико І. О	0502687249	вул. Вовчанська 42/1
60 Фотографова О. В	0955563694	(ул. Петровська 68/11)
61 Томіцаєво О. Н.	0632928963	(вул. Ольшанська 3/35)
62 Гончаренко Р. В.	0998444452	(ул. Петровська 63/1)
63 Місюченко А. В.	0953588317	(вул. Покровська 23)
64 Тернієвська Г. В.	0990031621	(вул. Покровська 25)
65 Шерепет О. В.	0956058873	(вул. А. Нечуйленка)
66 Нікулін О. С.	0984635751	(вул. Анищенко)
67 Гончаренко В. В.	0999543940	(Петровська 68)
68 Догрицька У. А	0506060100	вул. Кондратова 92/1
69 Рубан І. В	090660150	вул. 90 річ. 92/1
70 Чучманська Т. Н.	0505930436	ул. 2. Кондр. 46/12
71 Рубан І. А.	0684686208	вул. Кондратова 50/5
72 Бришнегіно О. М.	0500402778	вул. Вовчанська 44
73 Биковцева О.Ю	0950374742	загороджена 17
74 Ратченко Г. В	0660063317	Богданівське 17
75 Ільинська А. В	0665585080	Богданівська 23
76 Куділа О. І	0950818908	Біляїв, Чарів
77 Гайдук О. В	0999330008	Південні Виски, б/к
78 Власенюк О. О.	0954132244	Іскандерівка 29
79 Неструєва Н. В.	0665230415	Гончарівська 6
80 Гнатюк Н. М.	0953450703	Малиновська 1/14
81 Кінчук О. В.	0502548580	Аніщенко 3
82 Гончарова В. С	0502163387	Іскандерівка 2/3

Підписи жильців про ініціювання питання, щодо перенесення та  
приведення сміттєвого майданчика до санітарних норм , за адресою:  
м. Суми, вул. Петропавлівська 72.

- 83 Бурбасенко Д.В. 095-408-84-34 Куренівка 49
- 84 Фролов В.С. 066 027 55 78 Енінська, 3
- 85 Шевченко Н.О. 066 523 04 14 стокровська 25
- 86 Гончаренко А.О. 050-124-02-03 Алагорська
- 87 Міщенко А.В. 095-255-59-98 Іскрівська, 623
- 88 Рудницька А.Б. 066 1999 065 Антонова 11/1
- 89 Селівко В.М. 050 287 04 92 Залізняк 33
- 90 Бондаренко О.Г. 050 349 6902 Медведівка, 951 б
- 91 Кепчібасиренко Ю.І. 095 431 1034 Інзертора вишневий, 10
- 92 Кричевський М.В. 0681940608 Антонова, 1
- 93 вайченко Катерина Г. 099 737 22 71 Понорівська 30
- 94 Романівська Віра П. 095 311 34 79 Глинськівська 842
- 95 Давиденко Олена Вікторівна 050 182 5671
- 96 Тарілін Володимир Олексійович 066 97 33 169
- 97 Загоруленко Венедік Степанович 099 617 57 96 Вяз



