

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні постійної комісії
протокол № 10 від 02.07.2021 р.
голова постійної комісії

 О.В. Зименко

ПЛАН

роботи постійної комісії з питань законності, взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та протидії корупції, місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності та етики, з питань майна комунальної власності та приватизації

на II півріччя 2021 року

№ п/п	Найменування питань	Дата розгляду	Відповідальні виконавці	Доповідачі
1	2	3	4	5
1.	Розгляд питань і відповідних проектів рішень, що вносяться на розгляд Сумської міської ради.	Постійно	Голова постійної комісії, директор відповідного департаменту, начальники відповідних відділів та управління міської ради	Голова та члени постійної комісії, директор відповідного департаменту, начальники відповідних відділів та управління міської ради
2.	Вийзд членів постійної комісії на огляд об'єктів нерухомого майна комунальної власності м. Суми.	Постійно	Голова постійної комісії, директор відповідного департаменту, начальники відповідних відділів	Голова та члени постійної комісії, директор відповідного департаменту, начальники відповідних відділів

			та управління міської ради	та управління міської ради
3.	Розгляд звернень.	По мірі надходження та згідно з графіком засідання комісії	Директор відповідного департаменту, начальники відповідних відділів та управління міської ради, постійна комісія	Заявники, директор відповідного департаменту, начальники відповідних відділів та управління міської ради, голова та члени постійної комісії
4.	Про хід виконання рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року № 67-МР «Про цільову Програму з військово-патріотичного виховання молоді, сприяння організації призову громадян на строкову військову службу до Збройних Сил України та військовим формуванням, розташованим на території Сумської міської територіальної громади, у проведенні заходів з оборони та мобілізації на 2021 рік».	Вересень 2021 року	Відділ з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Сумської міської ради	Начальник відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Кононенко С.В.
5.	Про стан правопорядку в місті та заходи щодо забезпечення громадського порядку на території міста і боротьби зі злочинністю.	Листопад 2021 року	Відділ з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Сумської міської ради	Начальник відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Кононенко С.В.

Голова постійної комісії

О.В. Зименко



Сумська міська рада

ДЕПАРТАМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕСУРСНИХ ПЛАТЕЖІВ

вул. Садова, 33, м. Суми, 40009, тел./факс (0542) 700-404, e-mail: dresurs@smr.gov.ua

web-сайт: dresurs.smr.gov.ua, код ЄДРПОУ 40456009

10.06.2021 N 06.01-16/1880

На № _____ від _____

Сумському міському голові
Лисенку О.М.



✓ Голові постійній комісії з питань законності, взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та протидії корупції, місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності та етики, з питань майна комунальної власності та приватизації Сумської міської ради
Зименку О.В.

**Інформація про ситуацію, що
склалась у зв'язку із невиконанням
Сумською міською радою судових рішень**

Повідомляємо, що на цей час склалася ситуація щодо невиконання Сумською міською радою судових рішень, які набрали законної сили та якими зобов'язано Сумську міську раду прийняти рішення про розгляд заяв громадян у відповідності до чинного законодавства.

Ситуація, що склалась загрожує накладанням штрафів у значних розмірах на Сумську міську раду, як орган місцевого самоврядування, або міського голову, як очільника міста та депутатів міської ради, які ухиляються від виконання своїх обов'язків щодо голосування.

На виконання судових рішень Департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради підготовлено відповідні проекти рішень, які винесені на розгляд міської ради.

Разом з тим, тривалий час ці проекти рішень або не розглядаються взагалі, або не набирають необхідної кількості ухвальних голосів «за».

Прикладами такого зволікання є такі випадки.

1. Постанова Зарічного районного суду м.Суми від 10.03.2017 у справі № 591/6578/16-а про зобов'язання Сумську міську раду надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку Войтович А.В.

Судове рішення залишається не виконаним понад 4 роки!

За невиконання судового рішення на Сумського міського голову накладено штраф у розмірі **32 000,00 грн.**

2. Постанова Зарічного районного суду м.Суми від 03.05.2017 у справі № 591/6580/16-а про зобов'язання Сумську міську раду затвердити проект землеустрою щодо відведення Рибалку С.В. та Павлові С.А. земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.

За невиконання судового рішення на Сумського міського голову накладено штрафи у розмірі **32 000,00 грн. та 70 420,00 грн.**

3. Рішення Сумського окружного адміністративного суду від 27.03.2020 у справі №480/440/20 про зобов'язання Сумську міську раду розглянути питання про надання у власність Павлові С.А. та Рибалку С.А. земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.

Судове рішення залишається невиконаним понад рік.

За невиконання судового рішення на Сумського міського голову накладено штрафи у розмірі **45 400,00 грн.**

4. Рішенням Сумського окружного адміністративного суду від 01.07.2020 у справі №480/1891/20 про зобов'язання Сумську міську раду розглянути заяву Войтовича В.І про затвердження проекту землеустрою щодо відведення двох земельних ділянок та змінити їх цільове призначення із земель сільськогосподарського призначення для індивідуального садівництва на землі житлової та громадської забудови для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.

На цей час судом розглядається клопотання заявників про накладення на Сумську міську раду **штрафу у розмірі від 20 до 40 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає від 45 400,00 грн до 90 800,00 грн.**

5. Рішенням Сумського окружного адміністративного суду від 07.10.2020 у справі № 480/4439/20 зобов'язано Сумську міську раду повторно розглянути заяву Богомола В.О. від 03.12.2019 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та прийняти рішення відповідно до статті 118 Земельного кодексу України.

За невиконання судового рішення державним виконавцем на Сумську міську раду накладено штраф у розмірі **5100,00 грн.**

Окремо звертаємо увагу на те, що відповідно до чинного законодавства сплата штрафу не звільняє від обов'язку виконання рішення суду.

У випадку невиконання Сумською міською радою судових рішень про зобов'язання розглянути звернення та ухвалити відповідне рішення добровільно, особи, на користь яких ухвалено рішення, звертаються до органів державної виконавчої служби з метою примусового виконання судового рішення.

Відповідно до статті 27 Закону України «Про виконавче провадження» за примусове виконання рішення органами державної виконавчої служби **стягується виконавчий збір, який на цей час дорівнює чотирьом мінімальним розмірам заробітної плати (24 000,00 грн).**

Виконавчий збір стягується у кожному разі, коли судові рішення фактично не виконано до відкриття виконавчого провадження.

Крім того, у разі невиконання без поважних причин у встановлений виконавцем строк рішення, що зобов'язує боржника виконати певні дії, державний виконавець виносить постанову про накладення штрафу у розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (**5 100,00 грн**) та встановлює новий строк виконання.

У разі повторного невиконання рішення боржником без поважних причин виконавець у тому самому порядку накладає на нього штраф у подвійному розмірі (**10 200,00 грн**) та звертається до органів досудового розслідування з повідомленням про вчинення кримінального правопорушення.

Оскарження таких постанов державного виконавця про накладення штрафу за невиконання судового рішення також вимагає витрат фінансових ресурсів міського бюджету для сплати судового збору, який на сьогодні складає 2270,00 грн. за подання позову до суду та 3405,00 грн за подання апеляційної скарги на рішення суду (у разі відмови у позові).

Відповідно до статті 129-1 Конституції України судові рішення є обов'язковим до виконання. Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку. Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд.

Неприйняття Сумською міською радою рішень на виконання судових рішень, які набрали законної сили, призводять до втрат місцевого бюджету, а також того, що міський голова зобов'язаний особисто сплатити штрафи за незаконні дії депутатів.

Враховуючи викладене, прошу вжити необхідних та вичерпних заходів стосовно депутатів Сумської міської ради, спрямованих на виконання судових рішень та недопущення невиконання судових рішень в подальшому.

З повагою,
Директор Департаменту

Ю.М. Клименко

Заїка 700 414



622 КАС



Сумська міська рада

ДЕПАРТАМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕСУРСНИХ ПЛАТЕЖІВ

вул. Садова, 33, м. Суми, 40009, тел./факс (0542) 700-404, e-mail: dresurs@smr.gov.ua

web-сайт: dresurs.smr.gov.ua, код ЄДРПОУ 40456009

22.06.2021 № 060146/2032

На № _____ від _____

Сумському міському голові
Лисенку О.М.

Голові постійній комісії з питань законності,
взаємодії з правоохоронними органами,
запобігання та протидії корупції, місцевого
самоврядування, регламенту, депутатської
діяльності та етики, з питань майна
комунальної власності та приватизації
Сумської міської ради
Зименку О.В.

Інформація про ситуацію, що склалась у зв'язку із невиконанням Сумською міською радою судових рішень

Повідомляємо, що на підставі ухвали Сумського окружного адміністративного суду від 20.05.2021 у справі № 480/440/20 відкрито виконавчі провадження щодо стягнення з міського голови Лисенка О.М. штрафу за невиконання Сумською міською радою рішення Сумського окружного адміністративного суду від 27.03.2020 у справі № 480/440/20.

Відповідно до постанов державного виконавця міський голова має **особисто сплатити 22 700,00 грн штрафу, 2 270,00 грн виконавчого збору та 463,2 грн витрат на проведення виконавчих дій.**

Судовим рішенням у справі № 480/440/20 Сумську міську раду зобов'язано на найближчому пленарному засіданні чергової сесії **розглянути питання про надання у власність Павлові Світлані Анатоліївні та Рибалку Сергію Вікторовичу земельних ділянок площею 0,1000 га кожному для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд по вул. Івана Франка 89/2 та вул. Івана Франка, 89/3 в м. Суми, згідно проекту землеустрою щодо відведення Павлові Світлані Анатоліївні та Рибалку Сергію Вікторовичу земельних ділянок по вул. Івана Франка 89/2 та вул. Івана Франка, 89/3 в м. Суми, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 27.11.2019 №6028-МР та прийняти рішення відповідно до ч.9 ст. 118 Земельного кодексу України.**

На виконання судового рішення Департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради підготовлено відповідний проєкт рішення (обґрунтування Департаменту необхідності термінового розгляду проєкту

рішення від 15.10.2020 №06.01-16/2437), який виносився на розгляд сесій міської ради, які відбувались 21.10.2020, 16.12.2020, 27.01.2021, 24.02.2021, 31.03.2021, 19.05.2021 та включено у порядок денний на сесії, проведення якої заплановано на 30.06.2021. Проте, тривалий час проєкт рішення або не набирає необхідної кількості ухвальних голосів «за», або не розглядається взагалі.

Звертаємо увагу на те, що відповідно до чинного законодавства сплата штрафу не звільняє від обов'язку виконання рішення суду.

На цей час судові рішення про зобов'язання Сумської міської ради розглянути звернення та ухвалити відповідне рішення залишається невиконаним.

Така бездіяльність Сумської міської ради матиме наслідком накладення на неї штрафу у розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (**5 100,00 грн**), а у разі повторного невиконання судового рішення без поважних причин державний виконавець накладе на боржника штраф у подвійному розмірі (**10 200,00 грн**) **та звертається до органів досудового розслідування з повідомленням про вчинення кримінального правопорушення.**

Відповідно до статті 129-1 Конституції України судові рішення є обов'язковим до виконання. Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку. Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд.

Неприйняття Сумською міською радою рішень на виконання судових рішень, які набрали законної сили, призводять до втрат місцевого бюджету, а також до того, що міський голова зобов'язаний особисто сплатити штрафи за незаконні дії депутатів Сумської міської ради.

Враховуючи викладене, прошу:

- довести цю інформацію до керівників депутатських фракцій Сумської міської ради;
- вжити необхідних та вичерпних заходів стосовно депутатів Сумської міської ради, спрямованих на виконання судових рішень та недопущення невиконання судових рішень в подальшому.

**З повагою,
Директор Департаменту**

Ю.М. Клименко

Петрова
Заїка 700 414

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«МІСЬКВОДОКАНАЛ»
СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
вул. Білопільський шлях, 9, м. Суми, 40009
тел. 700-181, 700-160
E-mail: vodocanal_sumy@ukr.net
сайт: vodokanal.sumy.ua
код згідно з ЄДРПОУ 03352455



SUMY CITY COUNCIL
MUNICIPAL UTILITY
«MISKVODOKANAL»
9, Bilopilskiy Shliakh St., Sumy, Ukraine, 40009
tel. 700-181, 700-160
E-mail: vodocanal_sumy@ukr.net
WEB: vodokanal.sumy.ua
EDRPOU code 03352455

№ 22/3789 від 07 чер 2021 р.

Сумському міському голові
Лисенко О.М.

Директору Департаменту інфраструктури
міста Сумської міської ради
Журбі О.І.

Голові постійної комісії з питань
законності, взаємодії з правоохоронними
органами, запобігання та протидії корупції,
місцевого самоврядування, регламенту,
депутатської діяльності та етики, з питань
майна комунальної власності та
приватизації Сумської міської ради
Зименко О.В.
пл. Незалежності, 2, м. Суми, 40000



**Заперечення щодо проєкту рішення “Про
внесення змін до рішення Сумської міської ради
від 26.09.2018 № 3844-МР”**

Проєктом рішення Сумської міської ради “Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 26.09.2018 № 3844-МР “Про зарахування до комунальної власності територіальної громади міста Суми зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення, розташованих на території освітніх закладів міста Суми” пропонується внести зміни до пунктів 2,3 вищезазначеного рішення, які передбачають передачу зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення в господарське відання та на баланс комунальному підприємству «Міськводоканал» Сумської міської ради в порядку, встановленому чинними нормативно-правовими актами.

КП “Міськводоканал” Сумської міської ради заперечує проти внесення змін до рішення Сумської міської ради від 26.09.2018 р. № 3844-МР та наполягає на залишенні його змісту в редакції від 26.09.2018, оскільки:.

Згідно рішення Сумської міської ради від 26.09.2018 р. № 3844-МР “Про зарахування до комунальної власності територіальної громади міста Суми зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення, розташованих на території освітніх закладів міста Суми” Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради доручено :

- взяти на баланс об'єкти, зазначені у додатку до цього рішення, та провести їх ремонт в порядку, встановленому чинними нормативно-правовими актами;

- передати об'єкти, зазначені у додатку до цього рішення, в господарське відання та на баланс комунальному підприємству «Міськводоканал» Сумської міської ради **після закінчення його ремонту** в порядку, встановленому чинними нормативно-правовими актами.

Для передачі в господарське відання та на баланс КП “Міськводоканал” Сумської міської ради “безгосподарських” мереж необхідно здійснити ряд заходів, що включають проведення

інвентаризації мереж, оцінки їх стану, складення дефектних актів, виконання робіт з відновлення мереж, їх поточного або капітального ремонту, тощо.

Проведення інвентаризації мереж дозволить провести моніторинг зношеності та виявити недоліки в існуючій системі водопостачання та водовідведення.

Комунальне підприємство “Міськводоканал” Сумської міської ради повідомляє, що підприємство не має можливості прийняти в господарське відання та на свій баланс “безгосподарські” мережі, без їх попереднього обстеження та здійснення поточного/капітального ремонту за рахунок коштів місцевого бюджету Сумської міської територіальної громади, а також експертної оцінки, оскільки дані витрати на поточний та капітальний ремонт “безгосподарських” мереж не закладені в діючому тарифі на централізоване водопостачання та водовідведення. При цьому, звертаємо увагу, що згідно вимог чинного законодавства керівник комунального підприємства не вправі брати дані витрати собі на збитки.

Як Вам відомо, КП “Міськводоканал” Сумської міської ради є комунальним підприємством, діяльність якого є збитковою через незалежні від підприємства обставини: це борг держави з різниці в тарифах, несвоєчасний перегляд тарифу НКРЕКП, низька платоспроможність населення, карантин який вплинув на платіжну дисципліну, інші причини. Збір коштів від споживачів в середньому складає 70 %, даних коштів не вистачає на сплату електричної енергії, податків, тому підприємство щоразу змушено звертатися за наданням фінансової підтримки.

За рахунок тарифу, в межах надходження обігових коштів підприємство здійснює поточний ремонт, однак капітальний ремонт, будівництво або реконструкція мереж в тарифі не передбачена.

Фінансовим планом та тарифами на 2021 рік не передбачені витрати, які понесе підприємство, у зв’язку з прийняттям мереж в господарське відання та на баланс.

Виконати заходи за рахунок Інвестиційної програми також не є можливим:

по-перше, дана програма формується в поточному році на наступний рік;

по-друге, Інвестиційна програма виконується за рахунок амортизаційних відрахувань з основних засобів в структурі тарифу. Оскільки основні фонди є зношеними на 40-50 %, розмір фінансування Інвестиційної програми є обмеженим. Відповідно до звіту Інвестиційної програми за 2020, 2019, 2018 роки розмір фінансування передбачених програмою заходів орієнтовно складає 15 000 000 грн. на рік. У зв’язку з цим, до Інвестиційної програми включаються та погоджуються НКРЕКП лише ті заходи, які мають глобальне значення для забезпечення надання послуг.

Таким чином, КП “Міськводоканал” Сумської міської ради може прийняти “безгосподарські” мережі водопостачання і водовідведення лише після обстеження, здійснення їх поточного або капітального ремонту за рахунок коштів місцевого бюджету та експертної оцінки.

На підставі вищевикладеного, КП “Міськводоканал” Сумської міської ради заперечує проти внесення змін до рішення Сумської міської ради від 26.09.2018 р. № 3844-МР та наполягає на залишенні його змісту в редакції від 26.09.2018 р.

**З повагою,
в.о. директора**

Вик. Литвиненко Н.О.
тел. (0542)700 - 188



Йосип ТИСІВСЬКИЙ

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«МІСЬКВОДОКАНАЛ»
СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**
вул. Білопільський шлях, 9, м. Суми, 40009
тел. 700-181, 700-160
E-mail: vodocanal_sumy@ukr.net
сайт: vodokanal.sumy.ua
код згідно з ЄДРПОУ 03352455



**SUMY CITY COUNCIL
MUNICIPAL UTILITY
«MISKVODOKANAL»**
9, Bilopilskiy Shliakh St., Sumy, Ukraine, 40009
tel. 700-181, 700-160
E-mail: vodocanal_sumy@ukr.net
WEB: vodokanal.sumy.ua
EDRPOU code 03352455

№ 22/3374 від 18 ТРА 2021 р.

Сумському міському голові
Лисенко О.П.

Начальнику правового управління Сумської
міської ради
Чайченко О.В.

Голові постійної комісії з питань
законності, взаємодії з правоохоронними
органами, запобігання та протидії корупції,
місцевого самоврядування, регламенту,
депутатської діяльності та етики, з питань
майна комунальної власності та
приватизації Сумської міської ради
Зименко О.В.
пл. Незалежності, 2, м. Суми, 40000

Директору Департаменту ресурсних
платежів Сумської міської ради
Клименку Ю.М.

вул. Садова, 33, м. Суми, 40009

**Заперечення щодо проєкту рішення “Про
внесення змін до рішення Сумської міської ради
від 26.09.2018 № 3844-МР”**

Проєктом рішення Сумської міської ради “Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 26.09.2018 № 3844-МР “Про зарахування до комунальної власності територіальної громади міста Суми зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення, розташованих на території освітніх закладів міста Суми” пропонується внести зміни до пунктів 2,3 вищезазначеного рішення, які передбачають передачу зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення в господарське відання та на баланс комунальному підприємству «Міськводоканал» Сумської міської ради в порядку, встановленому чинними нормативно-правовими актами.

КП “Міськводоканал” Сумської міської ради заперечує проти внесення змін до рішення Сумської міської ради від 26.09.2018 р. № 3844-МР та наполягає на залишенні його змісту в редакції від 26.09.2018, оскільки:.

Згідно рішення Сумської міської ради від 26.09.2018 р. № 3844-МР “Про зарахування до комунальної власності територіальної громади міста Суми зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення, розташованих на території освітніх закладів міста Суми” Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради доручено :

- взяти на баланс об'єкти, зазначені у додатку до цього рішення, та провести їх ремонт в порядку, установленому чинними нормативно-правовими актами;

- передати об'єкти, зазначені у додатку до цього рішення, в господарське відання та на баланс комунальному підприємству «Міськводоканал» Сумської міської ради після закінчення його ремонту в порядку, встановленому чинними нормативно-правовими актами.

Для передачі в господарське відання та на баланс КП «Міськводоканал» Сумської міської ради «безгосподарських» мереж необхідно здійснити ряд заходів, що включають проведення інвентаризації мереж, оцінки їх стану, складення дефектних актів, виконання робіт з відновлення мереж, їх поточного або капітального ремонту, тощо.

Проведення інвентаризації мереж дозволить провести моніторинг зношеності та виявити недоліки в існуючій системі водопостачання та водовідведення.

Комунальне підприємство «Міськводоканал» Сумської міської ради повідомляє, що підприємство не має можливості прийняти в господарське відання та на свій баланс «безгосподарські» мережі, без їх попереднього обстеження та здійснення поточного/капітального ремонту за рахунок коштів місцевого бюджету Сумської міської територіальної громади, а також експертної оцінки, оскільки дані витрати на поточний та капітальний ремонт «безгосподарських» мереж не закладені в діючому тарифі на централізоване водопостачання та водовідведення. При цьому, звертаємо увагу, що згідно вимог чинного законодавства керівник комунального підприємства не вправі брати дані витрати собі на збитки.

Як Вам відомо, КП «Міськводоканал» Сумської міської ради є комунальним підприємством, діяльність якого є збитковою через незалежні від підприємства обставини: це борг держави з різниці в тарифах, несвоєчасний перегляд тарифу НКРЕКП, низька платоспроможність населення, карантин який вплинув на платіжну дисципліну, інші причини. Збір коштів від споживачів в середньому складає 70 %, даних коштів не вистачає на сплату електричної енергії, податків, тому підприємство щоразу змушено звертатися за наданням фінансової підтримки.

За рахунок тарифу, в межах надходження обігових коштів підприємство здійснює поточний ремонт, однак капітальний ремонт, будівництво або реконструкція мереж в тарифі не передбачена.

Фінансовим планом та тарифами на 2021 рік не передбачені витрати, які понесе підприємство, у зв'язку з прийняттям мереж в господарське відання та на баланс.

Виконати заходи за рахунок Інвестиційної програми також не є можливим:

по-перше, дана програма формується в поточному році на наступний рік;

по-друге, Інвестиційна програма виконується за рахунок амортизаційних відрахувань з основних засобів в структурі тарифу. Оскільки основні фонди є зношеними на 40-50 %, розмір фінансування Інвестиційної програми є обмеженим. Відповідно до звіту Інвестиційної програми за 2020, 2019, 2018 роки розмір фінансування передбачених програмою заходів орієнтовно складає 15 000 000 грн. на рік. У зв'язку з цим, до Інвестиційної програми включаються та погоджуються НКРЕКП лише ті заходи, які мають глобальне значення для забезпечення надання послуг.

Таким чином, КП «Міськводоканал» Сумської міської ради може прийняти «безгосподарські» мережі водопостачання і водовідведення лише після обстеження, здійснення їх поточного або капітального ремонту за рахунок коштів місцевого бюджету та експертної оцінки.

На підставі вищевикладеного, КП «Міськводоканал» Сумської міської ради заперечує проти внесення змін до рішення Сумської міської ради від 26.09.2018 р. № 3844-МР та наполягає на залишенні його змісту в редакції від 26.09.2018 р.

З повагою,
в.о. директора

Вик. Литвиненко Н.О.
тел. (0542)700 - 188



Йосип ТИСІВСЬКИЙ



Сумська міська рада
**ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ВЗАЄМОДІЇ З ПРАВООХОРОННИМИ
ОРГАНАМИ ТА ОБОРОННОЇ РОБОТИ**

40035, м. Суми, вул. Харківська, 35 тел. 700-510, 700-519

vvpo@smr.gov.ua

31.05.2021 № 275/17-16-01

на № _____ від _____

Голові постійної комісії з питань
законності, взаємодії з правоохоронними
органами, запобігання та протидії
корупції, місцевого самоврядування,
регламенту, депутатської діяльності та
етики, з питань майна комунальної
власності та приватизації
Зименку О.В.

Просимо Вас включити до порядку денного чергового засідання постійної депутатської комісії, питання щодо виділення з бюджету Сумської МТГ коштів в сумі 720 тис. грн. для в/ч 3051 НГ МВС України для побудови ізоляторів для лікування хворих військовослужбовців строкової служби, закупівлі будівельних матеріалів для покращення житлово-побутових умов особового складу, на придбання автозапчастин для проведення технічного обслуговування та ремонт автомобільної техніки, закупівлі нагрудних портативних відеокамер, закупівлі стендів, банерної продукції з метою популяризації служби в лавах НГУ.

Додаток: лист від 21.05.2021 № 40/51/27-1013 на 1 аркуші.

Начальник відділу

Кацов 700-519

С.В. Кононенко




**МВС УКРАЇНИ
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3051
НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ
УКРАЇНИ**

вул. Плодова, 2, м. Суми,
40002, тел.: (0542) 66-78-48
факс: (0542) 66-78-48.

21.05.2021 № 40/57/24-1013
На № _____ від _____

**Сумському міському голові
Олександрю ЛИСЕНКУ**

Про виділення коштів



Шановний Олександрє Миколайовичу!

Командування військової частини 3051 Національної гвардії України відноситься з порозумінням про значне поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та встановлення на території Сумської міської об'єднаної територіальної громади карантину згідно з рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 28.03.2020 № 175 «Про затвердження Правил поведіння на вулицях та в громадських місцях на території Сумської міської об'єднаної територіальної громади під час карантину». Задля підтримки громадської безпеки та забезпечення проведення обмежувальних карантинних заходів в м. Суми, особовий склад частини щоденно здійснює профілактичну, роз'яснювальну роботу серед населення, щодо максимального обмеження пересування на вулицях без крайньої потреби. У цілодобовому режимі здійснює охорону Сумської обласної клінічної інфекційної лікарні ім. Красовицького.

Особовий склад військової частини, виконує завдання з охорони громадського порядку, конвоювання засуджених до місць позбавлення волі та судових установ. Протягом 2020 року особовим складом військової частини здійснено 398 вихід на службу з охорони громадського порядку та виконано 290 завдань за призначенням щодо конвоювання підсудних до судових установ, з них 92 особливо небезпечних злочинців. Також особовий склад військової частини бере участь у проведенні операції Об'єднаних сил із забезпеченням Національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії РФ у Донецькій і Луганській областях. Під час виконання зазначених завдань, була залучена значна кількість автомобільної та бронетехніки частини. Військова техніка щоденно здійснювала велику кількість логістичних перевезень в умовах бездоріжжя. У зв'язку з складними умовами експлуатації, підготовки техніки до технічного огляду та виїзду в зону ООС виникає нагальна потреба у відновленні технічної готовності автомобільної техніки, парко-гаражного обладнання та придбання автозапчастин.

На даний час комунально-житловий фонд містечка знаходиться в задовільному стані, але у зв'язку із збільшенням виконань завдань за

призначенням, великими ризиками захворюння гострими респіраторними захворюваннями та з введення в штат частини посади начальника медичної служби, виникла потреба у приміщень для обсервації та лікування хворих військовослужбовців строкової служби. Також, військове містечко №1 на якому дислокується частина, відповідно до договору користування від 29.12.2006 №УКМк-0290 знаходиться в постійному користуванні комунальної власності міста Суми.

Поточний ремонт казарми, приміщення штабу, а також побутових приміщень ідальні покращить житлово-побутові умови військовослужбовців частини, надасть можливість підтримати на належному рівні умови для харчування військовослужбовців і приготування їжі відповідно до санітарно-технічних вимог.

Відповідно до комплексної обласної програми «Правопорядок на 2016 – 2020 роки», військовій частині 3051 було прогнозовано за вказаний період **2,5 млн. грн.** проте надійшло лише **1261800,00 грн.** Також за минулий рік військовою частиною, як розпорядником коштів, перераховано до Сумського бюджету понад **10 млн. грн.** податку з доходів фізичних осіб – військовослужбовців частини. Проте, за минулий рік надано допомогу частині лише **311800,00 грн.**

Також, відповідно до Наказу Президента України від 11 лютого 2016 року №44/2016 “Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України” та згідно комплексної програми «Правопорядок» на період 2021 - 2025 роки виникла потреба щодо нагального звернення до Вас з проханням про допомогу у вигляді субвенції на загальну суму **720000,00 грн.** по КЕКВ 2210, а саме:

- побудова ізоляторів для лікування хворих військовослужбовців строкової служби в розмірі 200000,00 грн.;
- закупівля будівельних матеріалів для покращення житлово-побутових умов особового складу в розмірі 200000,00 грн.;
- на придбання автозапчастин для проведення технічного обслуговування та ремонту автомобільної техніки – 100000,00 грн.;
- для якісного виконання завдань з забезпечення охорони громадського (публічного) порядку на маршрутах патрулювання та постах охорони порядку необхідно закупівля нагрудних портативних відеокамер на суму 170000,00 грн.;
- закупівля (оновлення) стендів та банерної продукції з метою проведення агітаційних заходів, щодо популяризації служби в лавах НГУ – 50000,00 грн.

Сподіваємось на Ваше порозуміння і допомогу у вирішенні даного питання.

З повагою
командир військової частини 3051
підполковник



Свген КАЗАНЦЕВ



Сумська міська рада

УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ПРАЦІ

майдан Незалежності, 2, м. Суми, 40000, тел.(факс): (0542) 701-578, 701-579,
E-mail: ohorona_prazi@smr.gov.ua

07.05.2021 № 110/19.3-04

на № 7/2 від 21.05.2021



Голові постійної комісії з питань законності, взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та протидії корупції, місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності та етики, з питань майна комунальної власності та приватизації Сумської міської ради
Зименку О.В.

На виконання протокольного доручення постійної комісії за результатами розгляду скарги мешканців будинку по проспекту Шевченка 18 на проблеми, що з'явилися після відкриття харчового виробництва у магазині «Амбар» на першому поверсі п'ятиповерхового будинку спеціалісти відділу з охорони праці управління з метою здійснення контролю за охороною праці харчового виробництва провели перевірку щодо додержання законодавства про охорону праці та створення для працівників належних, безпечних і здорових умов праці. Перевірка проходила у присутності завідуючої харчовим виробництвом Рудецької Л.Я..

Під час перевірки було встановлено що роботодавець не створив на робочих місцях в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також не забезпечив додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці (стаття 13 Закону України «Про охорону праці»). Роботодавець не організував функціонування системи управління охороною праці (СУОП), не врахував всі фактори, які впливають на стан охорони праці, аби унеможливити виникнення небезпечних ситуацій, а саме:

- не створив відповідні служби і не призначив посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, не затвердив інструкції про їх обов'язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також не контролює їх додержання;

- не організував планування роботи з охорони праці (перспективне, поточне та оперативне).

- не розробив за участю сторін колективний договір і комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці;

- не забезпечив професійний добір працівників з окремих професій;;

- не забезпечив належне утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, моніторинг за їх технічним станом;

- не забезпечив стимулювання діяльності з охорони праці направленої на створення зацікавленості працівників підприємства в забезпеченні здорових та безпечних умов праці.

- не організував проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень умов праці, оцінку технічного стану виробничого обладнання та устаткування, атестацій робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку і строки, що визначаються законодавством, та за їх підсумками не вжив заходів до усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я виробничих факторів;

- не розробив і не затвердив положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що повинні діяти у межах підприємства, та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, не забезпечив безоплатно працівників нормативно-правовими актами та актами підприємства з охорони праці;

- не контролює додержання працівниками технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог з охорони праці;

- не створив умови для ведення громадського контролю, який здійснюється комісією з питань охорони праці підприємства та уповноваженою найманими працівниками особою з питань охорони праці щодо виявлених порушень нормативно-правових актів з безпеки і гігієни праці.

Разом з тим Конституція України гарантує кожному працівнику належні, безпечні і здорові умови праці (ст. 43). Відповідно, кожне підприємство, установа чи організація будь-якої форми власності, що використовують у своїй діяльності працю найманих робітників, зобов'язані дотримуватись необхідних вимог, встановлених законодавством України, з метою

гарантування безпеки праці та збереження життя, здоров'я і працездатності працівників.

Беручи до уваги вище викладене за результатами перевірки дотримання законодавства про охорону праці керівнику ТОВ «Амбар-маркет» підготовлений обов'язковий до виконання припис про усунення виявлених порушень законодавства про охорону праці із переліком виявлених порушень та зазначенням терміну для їх усунення. Виконання припису про усунення виявлених порушень законодавства про охорону праці знаходиться на контролі в управлінні.

Начальник управління



А.Г. Занченко


Супрун І.В. 701-578



02

Сумська міська рада
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА
вулиця Горького, 21, м. Суми, 40030, тел./факс 700-590
e-mail: dim@smr.gov.ua

07.05.21 № 1236/05.04.06
№ 11/2 в/г 27.04.21



**Голові постійної комісії з питань законності,
взаємодії з правоохоронними органами,
запобігання та протидії корупції,
місцевого самоврядування, регламенту,
депутатської діяльності та етики,
з питань майна комунальної
власності та приватизації
Зименку О.В.**

На виконання протоколу № 7 засідання постійної комісії з питань законності, взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та протидії корупції, місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності та етики, з питань майна комунальної власності та приватизації від 26.04.2021 щодо підвищення рівня шуму від роботи вентиляційної системи хлібопекарні, яка розташована на першому поверсі будинку № 18 по пр. Шевченко та правомірності її розташування, в межах повноважень повідомляємо.

Відповідно до звернень співвласників житлового будинку № 18 по пр. Шевченко, 21.09.2020 фахівцями управління ДАБК СМР, департаменту інфраструктури міста СМР, відділом торгівлі СМР, управлінням Держпродспоживслужби в Сумській області, управителем будинку ТОВ «Домком Суми» проведено обстеження на предмет виявлення рівня шуму та неприємних запахів в нежитлового приміщення - пекарні в 4-му під'їзді будинку № 18 по пр. Шевченко.

Встановлено, що вентиляційний канал приміщення пекарні виведений окремо від димових та вентиляційних каналів житлового будинку та функціонує згідно «Правил системи газопостачання». За висновками акту повторної перевірки димовентканалі відповідають проектному рішенню та придатні до експлуатації.

На момент перевірки стороннього шуму не виявлено, спостерігалися запахи хлібобулочних виробів.

Зі слів мешканців 4-го під'їзду шуми виробництва спостерігаються з ранку.

За висновками комісії, департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради було надано доручення виміряти рівень шуму в житлових приміщеннях житлового будинку № 18 по пр. Шевченко із залученням представників Державної установи «Сумський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України».

29.12.2020 року випробувальною лабораторією державної установи «Сумський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я» проведено дослідження шумового навантаження в квартирі №52 житлового будинку № 18 по пр. Шевченко.

В ході дослідження встановлено, що в нічний час фактичні значення в квартирі № 52 по пр. Шевченко,18 при вимкненому обладнанні міні-пекарні не перевищують нормативним рівням, а під час роботи вентиляційного обладнання та тістомісу міні-пекарні мають місце перевищення рівня шуму та рівня звукового тиску в октавних смугах частот з середньгеометричними частотами 125,250 та 500 Гц.

25.02.2021 року випробувальною лабораторією державної установи «Сумський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я» було повторно проведено дослідження шумового навантаження в квартирах №40 та № 34 житлового будинку № 18 по пр. Шевченко.

За результатами дослідження, фактичні значення при вимкненому та при працюючому обладнанні хлібопекарні не перевищують нормативні рівні відповідно Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови, затвердженого Наказом МОЗ України № 463 від 22.02.2019 року.

Також, в ході візуального обстеження були виявлені вертикальні тріщини в місці проходження температурного шва будинку. Зі слів співвласників будинку, тріщини утворилися в результаті проведення переобладнання інженерних систем в нежитловому приміщенні та постійної вібрації працюючого обладнання (тістоміси, витяжка, холодильники, тощо) пекарні, з яких надходить шум кондиціонеру та запахи випічки.

З метою виявлення подальшої деформації будинку департамент направив листа до управителя будинку ТОВ «ДомкомСуми» щодо встановлення «маяків» на тріщинах будинку.

Згідно п.7.2.3 Державних будівельних норм України «Будинки і споруди» «Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства) ДБН В.2.2-25:2009 системи опалення і вентиляції у підприємствах харчування (закладах РГ), які вбудовані в будинки іншого призначення або прибудовані до них повинні проектуватися роздільними з відповідними системами цих будинків. *Викиди витяжних систем підприємства харчування (закладу РГ), яке вбудовано у житловий будинок або прибудовано до нього, мають розміщуватися над дахом житлового будинку.*

Однак, при огляді покрівлі житлового будинку № 18 по пр.Шевченко оголовок димовентканалу нежитлового приміщення пекарні над дахом будинку не виведений, чим порушено норми вищезазначеного ДБН.

Відповідно до Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», спільне майно багатоквартирного будинку є спільною сумісною власністю співвласників. Співвласник багатоквартирного будинку - власник квартири або нежитлового приміщення у багатоквартирному будинку.

Згідно з статтею 10 зазначеного вище Закону, прийняття рішень щодо управління багатоквартирним будинком вирішується зборами співвласників. До повноважень зборів співвласників належить прийняття рішень з усіх питань управління багатоквартирним будинком, у тому числі про розпорядження

спільним майном багатоквартирного будинку, встановлення, зміну та скасування обмежень щодо користування ним.

За наявною інформацією жодних дозволів на відкриття пекарні та проведення переобладнання інженерних систем в будинку № 18 по пр.Шевченко співвласники не надавали.

На підставі зазначеного вище, якщо співвласників будинку не влаштовує робота пекарні, а саме вважають, що вентиляційна система пекарні та її підключення не відповідають діючим в Україні будівельним нормам ДБН В.2.2-25:2009, ДБН В.2.5-20, порушення ст. 6 Житлового Кодексу України, що створило для них нестерпні умови для проживання в своїх квартирах (перевищення в квартирах норм шуму, наявність сторонніх запахів від випікання хлібо - булочних виробів, витікання з вентиляційних каналів відходів від випікання, а саме жирів та масел), то вони мають право розглянуте дане питання на загальних зборах з подальшим поданням позову до суду.

Копії акту від 21.09.2020, акту повторної перевірки димовентканалів від 20.07.2020, висновки дослідження шумового навантаження від 29.12.2020 року та від 25.02.2021 додаються.

Директор департаменту



О.І. Журба

Власенко,700598



Сумська міська рада

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

вул. Воскресенська, 8А, м. Суми, 40000, тел. +38(0542) 700-096, e-mail: dabk@smr.gov.ua

Акт виходу на об'єкт містобудування №

Щодо виїзду на об'єкт за адресою: проспект Шевченко, 18, м. Суми

21.09.2020 р. о 15¹⁵.

м. Суми

Нами, начальником управління ДАБК СМР Довбнею А.М., заступником начальника управління ДАБК СМР Скоромним В.В., головним спеціалістом відділу здійснення заходів упр. ДАБК СМР Диким А.М.

Із залученням: представника Департаменту інфраструктури СМР на ч. відділу Житлового господарства Власенко Т.В.

Представника відділу торгівлі СМР, гол. спец. Аліс Якубовська Світлана Жук К.К., ТОВ "Суми" Карлюков Володимир

Представника гол. Упр. Держпродспоживслужби в Сумській обл. Лікар із деп. гігієни Антипенко Ірина Анатоліївна.

Складено цей акт про наступне: на підставі звернення громадянки Маяровської В.Ф. мешканки кв.49 по просп. Шевченко, 18 до міського голови від 15.09.2020 року (М-2286/03.02.01-01) здійснено вихід за адресою: м. Суми просп. Шевченко, 18, четвертий під'їзд нежитлове приміщення

Зафіксовано: Вентильовані канали, приєднані до перорні виведення окремо від основних та вентильованих каналів житлового будинку за адресою: просп. Шевченко, 18, який функціонує за системою "Правильна система газопостачання". Система побудована фільтром, з метою виконання рівня шуму в лікарні департаменту інф. мед. б. до вентильованих каналів, що є частиною системи, що підтверджується наявністю списку медичних книжок. За висновком акту повторного перевірки вентильованих каналів - димові і вентильовані канали відповідають проектним рішенням та надають експлуатаційні вимоги до вентильованих каналів (ТТГВ) лікарні здійснюється від його вентильованих каналів після з'ясування з'ясування по вентильованих каналів з ТОВ "Сервісресурс".

Зміст даного акту підтверджуємо особистими підписами:

Начальник упр. ДАБК

Заст. нач. упр. ДАБК

Головний спеціаліст

Антоніоного інженера

Лікар із деп. гігієни

гол. спец. Різ. т. е. поб.
Різ. деп. прав. спец.
технолог. буд.

А.М.Довбня

В.В.Скоромний

А.М.Дикий

В.В.Карлюков

І.А.Антипенко

Власенко Т.В.

Якубовська С.

Результат

Василько Г.В.

Рішення інформувати
засвідчено
02.03.2021



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА

«СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Привокзальна, буд. 27, м. Суми, Сумська обл., Україна, 40022, тел./факс (0542)
65-78-86, код ЄДРПОУ 38523259

E-mail: sumy_olc@ukr.net, web: <http://www.ses.sumy.ua>

49. вкр. посвєт : 44-52-17

№ 02-1/597 від « 1 » березня 2021 р. на № 64/10-28 від « 19 » 02.2021р.

Начальнику відділу торгівлі, побуту
та захисту прав споживачів Сумської
міської ради
Дубицькому О.Ю.

Про інструментальні заміри шуму

Направляємо Вам протокол № 11 від 25.02.2021р. проведення досліджень шумового навантаження в спальній кімнаті житлової квартири № 40 та № 34 буд. № 18 по пр.. Шевченка м. Суми від роботи вентиляційної системи хлібопекарні, що розташована на 1-му поверсі житлового будинку.

Додаток: протокол інструментальних досліджень на 3 арк.

Заст. генерального директора

М.М. Торгачов

Мороз О.В. (0542) 77-51-30

81/10-27

МОЗ УКРАЇНИ
ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ
«СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

(повне найменування лабораторії)

Випробувальна лабораторія акредитована НААУ відповідно до вимог
ДСТУ ISO/IES 17025:2017, Атестат акредитації за №20627 дійсний до 10.01 2024 року
Ф-111-ЕЯ 7,4/П-01

ПРОТОКОЛ № 11 від 25.02.2021 р.

(номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження

1. Дата та час проведення досліджень: 24 лютого 2021 р., час вимірів - денний з 10³⁰ до 12⁰⁰.
2. Адреса місця проведення досліджень: Спальні кімнати кв.№40 та №34, буд. №18 по пр. Шевченка, м. Суми (2-й та 3-й поверх будинку).
3. Мета досліджень: згідно листа відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Сумської міської ради (вх. №279 від 19.02.2021 р.)
4. Опис місця проведення досліджень(ситуаційний план території з позначенням розташування будівель,транспортних доріг,джерел шуму, точки вимірювань та ін.)
5. Характеристика приміщення, де проводяться дослідження (розмір, об'єм, обладнання, поверх та ін.) спальні кімнати
S ≈ 20м².
6. Основні джерела шуму; опис режиму їх роботи, характер шуму) джерелом шуму є вентиляційне обладнання та 2 тістоміси хлібопекарні, розташовані на 1-му поверсі житловому будинку №18 по пр. Шевченка (під кв. №34).
Режим вимірювання I - при вимкненому обладнанні хлібопекарні;
Режим вимірювання II - під час роботи вентиляційного обладнання хлібопекарні.
Режим вимірювання III - під час роботи вентиляційного обладнання та 2-х тістомісів хлібопекарні.
7. Умови проведення досліджень (дані про температуру, відносну вологість та швидкість руху повітря)
8. Засоби вимірювальної техніки: шумомір-віброметр «ЕКОФІЗИКА-110А»
№ БФ201019 з МК-265 зав. № 8548.
(найменування, тип, заводський номер)
9. Відомості про повірку: свідоцтво про калібрування № UA/22/200317/000533 від 17.03.2020 р., ДП «Укрметртестстандарт», м. Київ.
(№ свідоцтва, термін дії)
10. Нормативна документація, у відповідності до якої:
 - а) ГОСТ 23337-78 «Методы измерения шума на селитебной территории и в помещения жилых и общественных зданий»
(проводяться дослідження)
 - б) Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови, затв. Наказом МОЗ України №463 від 22.02.2019р.
(оцінюються результати)

11. Представник організації (або фізична особа-підприсмець), замовники досліджень: фельдшер санітарний

Сумського міського управління ГУ ДПСС в Сумській обл. Бацман Л.М. _____

Заступник начальника відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів
Сумської міської ради Даценко Г.В. _____

(посада, прізвище, ім'я по батькові, підпис)

12. Посада, прізвище, ім'я по батькові осіб, що виконували дослідження:

інженер Карпенко О.Є.

(підпис)

Всього сторінок - 3

Сторінка №1

13. Характер шуму - постійний:

Т.в.№1 Спальня кімната кв.№34, буд.№18 по пр. Шевченка (2-й поверх будинку)

Режим вимірювання I.

Величина	Середньгеометричні частоти октавних смуг, Гц									Рівень звуку, дБА
	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Виміряні рівні звукового тиску дБ, в октавних смугах та виміряні рівні звуку, дБА	43,3	36,4	33,7	29,6	23,2	20,2	17,5	16,2	16,3	26,8
	42,5	36,8	35,6	29,4	24,8	19,0	16,1	15,6	15,6	26,9
	43,6	35,1	33,5	28,1	21,6	19,5	17,1	16,1	15,9	27,0
Середні по вимірам рівні звукового тиску дБ, в октавних смугах та середні виміряні рівні звуку, дБА	43,1	36,1	34,3	29,0	23,2	19,6	16,9	16,0	16,0	26,9
Корекція K ₁ , дБ (дБА)										
Оцінювані рівні звукового тиску дБ, в октавних смугах та виміряні рівні звуку, дБА	43,1	36,1	34,3	29,0	23,2	19,6	16,9	16,0	16,0	26,9
ГДР	68	57	48	41	35	32	29	28	27	40

Режим вимірювання II.

Величина	Середньгеометричні частоти октавних смуг, Гц									Рівень звуку, дБА
	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Виміряні рівні звукового тиску дБ, в октавних смугах та виміряні рівні звуку, дБА	47,9	37,9	37,0	31,3	24,6	21,8	19,9	18,7	19,4	29,1
	47,4	38,8	36,1	30,6	24,4	21,4	17,5	18,0	19,9	29,0
	47,6	37,2	37,8	30,4	24,7	24,8	17,8	19,4	19,5	29,2
Середні по вимірам рівні звукового тиску дБ, в октавних смугах та середні виміряні рівні звуку, дБА	47,6	38,0	37,0	30,8	24,6	22,7	18,4	18,7	19,6	29,1
Корекція K ₁ , дБ (дБА)										
Оцінювані рівні звукового тиску дБ, в октавних смугах та виміряні рівні звуку, дБА	47,6	38,0	37,0	30,8	24,6	22,7	18,4	18,7	19,6	29,1
ГДР	68	57	48	41	35	32	29	28	27	40

Режим вимірювання III.

Величина	Середньгеометричні частоти октавних смуг, Гц									Рівень звуку, дБА
	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Виміряні рівні звукового тиску дБ, в октавних смугах та виміряні рівні звуку, дБА	49,8	40,4	39,7	33,6	27,3	26,9	21,8	22,5	21,6	31,9
	48,2	39,1	37,0	33,3	27,9	21,4	18,6	19,8	20,3	32,2
	48,9	39,6	36,5	34,8	28,4	23,6	19,8	19,7	19,9	32,0
Середні по вимірам рівні звукового тиску дБ, в октавних смугах та середні виміряні рівні звуку, дБА	49,0	39,7	37,7	33,9	27,9	24,0	20,2	20,7	20,6	32,0
Корекція K ₁ , дБ (дБА)										
Оцінювані рівні звукового тиску дБ, в октавних смугах та виміряні рівні звуку, дБА	49,0	39,7	37,7	33,9	27,9	24,0	20,2	20,7	20,6	32,0
ГДР	68	57	48	41	35	32	29	28	27	40

Т.в.№2 Спальня кімната кв.№40, буд.№18 по пр. Шевченка (3-й поверх будинку)
Режим вимірювання I.

Величина	Середньгеометричні частоти октавних смуг, Гц									Рівень звуку, дБА
	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Виміряні рівні звукового тиску дБ, в октавних смугах та виміряні рівні звуку, дБА	42,6	34,6	30,7	24,4	22,4	21,4	21,4	21,5	21,7	29,3
	43,9	36,0	30,5	27,6	20,6	20,8	20,7	21,0	21,4	29,1
	43,5	36,4	30,6	28,3	18,1	18,6	20,0	20,9	21,4	29,2
Середні по вимірам рівні звукового тиску дБ, в октавних смугах та середні виміряні рівні звуку, дБА	43,3	35,7	30,6	26,8	20,4	20,3	20,3	21,1	21,5	29,2
Корекція K ₁ , дБ (дБА)										
Оцінювані рівні звукового тиску дБ, в октавних смугах та виміряні рівні звуку, дБА	43,3	35,7	30,6	26,8	20,4	20,3	20,3	21,1	21,5	29,2
ГДР	68	57	48	41	35	32	29	28	27	40

Режим вимірювання III.

Величина	Середньгеометричні частоти октавних смуг, Гц									Рівень звуку, дБА
	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Виміряні рівні звукового тиску дБ, в октавних смугах та виміряні рівні звуку, дБА	44,2	38,8	33,4	29,6	24,1	23,2	22,9	25,1	24,8	30,0
	43,8	40,5	34,4	28,2	25,7	25,5	26,6	25,9	24,1	29,9
	44,3	38,6	30,6	28,9	24,8	23,8	23,5	23,3	23,2	29,8
Середні по вимірам рівні звукового тиску дБ, в октавних смугах та середні виміряні рівні звуку, дБА	44,1	39,3	32,8	28,9	24,9	24,2	24,3	24,8	24,0	29,9
Корекція K ₁ , дБ (дБА)										
Оцінювані рівні звукового тиску дБ, в октавних смугах та виміряні рівні звуку, дБА	44,1	39,3	32,8	28,9	24,9	24,2	24,3	24,8	24,0	29,9
ГДР	68	57	48	41	35	32	29	28	27	40

14. **ВИСНОВОК** (відповідність результатів досліджень нормативу) На момент проведення вимірів рівнів шуму та рівнів звукового тиску в октавних смугах частот з середньгеометричними значеннями частот від 31,5 Гц до 8000 Гц в денний час в спальних кімнатах кв. № 34 та №40 буд. №18 по пр. Шевченка фактичні значення при вимкненому та при працюючому обладнанні хлібопекарні не перевищують нормативні рівні відповідно Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови, затв. Наказом МОЗ України №463 від 22.02.2019 р.

Лікар з загальної гігієни
ДУ «СОНД МОЗ України»



Збаражський В.П. Збаражський В.П.

Додаток 2
до Правил безпеки
систем радіозв'язу
(пункт 6.8 глави 6
розділу V)

АКТ № 56
ПЕРВИЧНОЙ, ПОВТОРНОЙ
(необходимо подчеркнуть)

ПЕРЕВІРКИ ТА ПРОЧИЩЕННЯ ДИМОВИХ ГВЕНІЛЯЦІЙНИХ КАНАЛІВ
КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВИХ ОБ'ЄКТІВ, ЖИТЛОВИХ ТА ГРОМАДСЬКИХ
ЗБУДІВОК

«10» 07 2020 г.

Виконана перевірка та провідка мимовиків і вентиляційних каналів в житловому будинку, комунально-побутовому, об'єкті громадському, будинку, житловому за адресою: 22600, м. Київ, вул. М. Коцюбинського, буд. № 18, кв. № 18

HP. Hick.

Власний (об'явлено урядом) та або орендар (наймач)) об'єкта:

ВСТАВЛЕНИЕ:

- [illegible]

18. Стан внутрішніх поверхонь димових каналів _____ задовільний,
вентильованих каналів _____ задовільний

19. Відсутність тріщин на зовнішніх поверхнях димових каналів _____
відсутні, вентильованих каналів _____ відсутні

20. Наявність «кишеней» та люка для очищення _____

21. Димові канали на горщиках або дахах мають нумерацію квартири _____

22. Везимінга тяги каналів на день перевірки:

ДК _____ Па (мм вод ст.);

ЛК _____ Па (мм вод ст.);

ВК _____ м³/год.

ВК _____ м³/год.

23. Везимінгу тяги перевірено приладом: ИРПТ-4, заводський № 417.

24. Дата останньої перевірки приладу: 31.07.2017 р.

25. Кратність повітряобміну призначення складає _____

26. Кратність повітряобміну перевірена приладом ИРПТ-4, № 417

Дата останньої перевірки приладу: 31.07.2017 р.

ВІСНОВОК

димові і вентильовані канали за адресою _____ № _____

кв. № _____ відповідають проєктному рішенню та придатні до експлуатації;

димові і вентильовані канали за адресою _____ бул. № _____

кв. № _____ непридатні до експлуатації з причин:

Власники попереджені про заборону користування газовими приладами і
приладами _____

(ПІБ, підпис)

(підпис)

Акт перевірки та промісної димових і вентильованих каналів, а.п. ДВК
перезаписано на газифікаційного підприємства _____

Керівник суб'єкта господарювання, що одержав акт перевірки та промісної ДВК
_____ (підпис, П.І.Б.)

Додати зазначеного органу
виконання завдань, що передано
державному підприємству з питань нагляду
та контролю за дотриманням
законодавства про працю

№ 376.16.59 від « 10 » жовтня 2016р.

Чисельник ДВК _____

(підпис, П.І.Б.)

Чисельник ДВК _____

(підпис, П.І.Б.)

Представник підприємства

А.П. (за наявності)

(підпис, П.І.Б.)





МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Привокзальна, буд. 27, м. Суми, Сумська обл., Україна, 40022,
тел./факс (0542) 65-78-86, код ЄДРПОУ 38523259
E-mail: sumy_olc@ukr.net, web: http://www.ses.sumy.ua

№ 02-1/6992 від „31” грудня 2020 р.

На №1688 від 15.10.2020р.

Директору Департаменту
інфраструктури міста
Олександрю Журбі

Про інструментальні
заміри шуму

Направляємо Вам протокол №148 від 29.12.2020р. проведення досліджень
шумового навантаження від роботи вентиляційного обладнання та тістомісу міні-пекарні в
житловому будинку №18 по проспекту Шевченка (під кв.№52)

Додаток: Протокол дослідження на 1 арк.

Заступник директора

Торгачов М.М.

в справу за № 31.06.18

МОЗ УКРАЇНИ
ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ
«СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

(повне найменування лабораторії)

Випробувальна лабораторія акредитована НААУ відповідно до вимог
ДСТУ ISO/IEC 17025:2017, Атестат акредитації за №20627 дійсний до 10.01.2024 року
Ф-111-ЕЯ 7.4/П-01

ПРОТОКОЛ № 148 від 29.12.2020 р.
(номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження

1. Дата та час проведення досліджень: 29 грудня 2020 р., час вимірів-нічний з 7⁰⁰ до 7³⁰.
2. Адреса місця проведення досліджень: Спальня кімната кв. №52, буд. №18 по пр. Шевченка, м. Суми.
(2-й поверх будинку).
3. Мета досліджень: згідно листа Департаменту інфраструктури Сумської міської ради
(вх. №1688 від 15.10.2020р.)
4. Опис місця проведення досліджень (ситуаційний план території з позначенням розташування будівель, транспортних доріг, джерел шуму, точки вимірювань та ін.)
5. Характеристика приміщення, де проводиться дослідження (розмір, об'єм, обладнання, поверх та ін.) ЖИТЛОВА КІМНАТА
S≈20м².
6. Основні джерела шуму, опис режиму їх роботи, характер шуму) джерелом шуму є вентиляційне обладнання та тістоміс міні-пекарні, розташовані на 1-му поверсі житлового будинку №18 по пр. Шевченка (під кв. №52).
Режим вимірювання I - при вимкненому обладнанні міні-пекарні;
Режим вимірювання II - під час роботи вентиляційного обладнання та тістомісу міні-пекарні.
7. Умови проведення досліджень (дані про температуру, відносну вологість та швидкість руху повітря)
8. Засоби вимірювальної техніки: шумомір-віброметр «ЕКОФІЗИКА-110А»
№ БФ201019 з МК-265 зав. № 8548.
(найменування, тип, заводський номер)
9. Відомості про повірку: свідоцтво про калібрування № UA/22/200317/000533 від 17.03.2020 р., ДП «Укрметртестстандарт», м. Київ.
(№ свідоцтва, термін дії)
10. Нормативна документація, у відповідності до якої:
 - а) ГОСТ 23337-78 «Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий»
(проводяться дослідження)
 - б) Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови, затв. Наказом МОЗ України №463 від 22.02.2019р.
(оцінюються результати)
11. Представник організації (або фізична особа-підприємець), замовники досліджень: помічник лікаря-епідеміолога відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Сумського міського управління ГУ ДПСС в Сумській обл. Новгородська О.М.

(посада, прізвище, ім'я по батькові, підпис)

12. Посада, прізвище, ім'я по батькові осіб, що виконували дослідження:

інженер Карпенко О.Є.

(підпис)

13. Характер шуму - постійний

Т.в. №1- Спальня кімната кв. №52, буд. №18 по пр. Шевченка


Режим вимірювання I.

Величина	Середньогометричні частоти октавних смуг, Гц									Рівень звуку, дБА
	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Виміряні рівні звукового тиску дБ, в октавних смугах та виміряні рівні звуку, дБА	34,4	26,3	24,5	21,1	21,4	16,7	18,3	16,3	14,3	27,2
	32,5	22,9	22,4	21,7	22,9	16,2	18,2	15,8	14,5	27,0
	32,8	24,7	22,8	22,1	22,5	15,2	17,6	16,1	14,0	27,3
Середні по вимірам рівні звукового тиску дБ, в октавних смугах та середні виміряні рівні звуку, дБА	33,2	24,6	23,2	21,7	22,3	16,0	18,0	16,1	14,3	27,2
Корекція K ₁ , дБ (дБА)										
Оцінювані рівні звукового тиску дБ, в октавних смугах та виміряні рівні звуку, дБА	33,2	24,6	23,2	21,7	22,3	16,0	18,0	16,1	14,3	27,2
ГДР	63	50	40	33	26	22	20	17	16	30

Режим вимірювання II.

Величина	Середньогометричні частоти октавних смуг, Гц									Рівень звуку, дБА
	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Виміряні рівні звукового тиску дБ, в октавних смугах та виміряні рівні звуку, дБА	37,5	39,8	41,5	34,7	27,0	19,6	20,0	16,8	15,8	30,8
	34,8	38,3	41,7	34,0	26,8	18,6	18,9	16,4	15,5	30,7
	33,7	39,9	41,5	34,8	26,8	19,4	18,2	16,7	15,7	30,6
Середні по вимірам рівні звукового тиску дБ, в октавних смугах та середні виміряні рівні звуку, дБА	35,3	39,3	41,6	34,5	26,9	19,2	19,0	16,6	15,7	30,7
Корекція K ₁ , дБ (дБА)										
Оцінювані рівні звукового тиску дБ, в октавних смугах та виміряні рівні звуку, дБА	35,3	39,3	41,6	34,5	26,9	19,2	19,0	16,6	15,7	30,7
ГДР	63	50	40	33	26	22	20	17	16	30

14. **ВИСНОВОК** (відповідність результатів досліджень нормативу) На момент проведення вимірів рівнів шуму та рівнів звукового тиску в октавних смугах частот з середньогометричними значеннями частот від 31,5 Гц до 8000 Гц в нічний час в спальній кімнаті кв. № 52 буд. №18 по пр. Шевченка фактичні значення при вимкненому обладнанні міні-пекарні не перевищують нормативні рівні, а під час роботи вентиляційного обладнання та тістомісу міні-пекарні мають місце перевищення рівня шуму та рівнів звукового тиску в октавних смугах частот з середньогометричними частотами 125, 250 та 500 Гц відповідно Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови, затв. Наказом МОЗ України №463 від 22.02.2019 р.



В.З. Яценко Збаразьський В.П.



Сумська міська рада
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
 вул. Воскресенська, 8А, м. Суми, 40000, тел. +38(0542) 700-096, e-mail: dabk@smr.gov.ua

05.05.2021 № 6/29.01-17 на № 7/2 від 27.04.2021



**Голові постійної комісії з питань
 законності, взаємодії з
 правоохоронними органами,
 запобігання та протидії корупції,
 місцевого самоврядування,
 регламенту, депутатської діяльності
 та етики, з питань майна
 комунальної власності та
 приватизації Сумської міської ради
 Зименко О.В.**

площа. Незалежності, 2, м. Суми, 40030

**Роз'яснення до витягу з протоколу
 № 7 від 26.04.2021.**

За результатом участі управління державного архітектурно-будівельного контролю Сумської міської ради (далі Управління) в виїзному засіданні постійної комісії щодо скарги мешканців будинку № 18 по проспекту Шевченка (протокол №7) стосовно правомірності облаштування магазину «Амбар» в нежитловому приміщенні на першому поверсі будинку надаємо роз'яснення.

Відповідно до ст.19 Конституції України - органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Представники Управління приймали участь в розгляді звернень мешканців будинку 18 по проспекту Шевченка в м. Суми в т.ч. за участі представників Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради, Відділу торгівлі і захисту прав споживачів Сумської міської ради, Головного управління Держпродспоживслужби у Сумській області та представника ТОВ КК «Домком-Суми».

На вимогу Управління забудовником надано копію Повідомлення про початок виконання будівельних робіт з реконструкції нежитлового приміщення

№ СМ061801670480 від 15.06.2020 року внесене до Єдиного реєстру документів, які дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, що знаходиться у відкритому доступі на офіційному сайті Держархбудінспекції України та Робочий проект на «Реконструкцію нежитлових приміщень за адресою: проспект Тараса Шевченка, буд.18» виконаний ТОВ «Віта-С-».

На момент огляду вищезазначеного об'єкта 03.12.2020, об'єм будівельних робіт, в тому числі влаштування прорізу з посиленням, шляхом монтажу несучих конструкцій, виконано відповідно до розроблених та затверджених проектних рішень.

Відповідно ч.1. ст.41 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» державний архітектурно-будівельний контроль - сукупність заходів, спрямованих на дотримання замовниками, проектувальниками, підрядниками та експертними організаціями вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт.

Станом на 13.04.2021 року в нежитловому приміщенні на першому поверсі будинку по проспекту Шевченка, 18 в м. Суми працює магазин «Амбар», проведення підготовчих та будівельних робіт (капітального характеру) не зафіксовано. Питання поставлені мешканцями в зверненні стосовно експлуатації внутрішньо будинкових мереж не належать до повноважень Управління.

З метою усунення розповсюдження запахів кулінарії в квартирах заявників, рекомендовано перевірити роботу системи вентиляції. Дане питання як і перевірка роботи будинкової каналізаційної мережі належить до повноважень керуючого будинком.

Начальник управління

Дикий А.М.
т.700-094

М.О. Зігуненко



Проект оприлюднено
«___» _____ 2021 р.

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VIII СКЛИКАННЯ _____ СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від _____ № _____ -МР
м. Суми

Про внесення змін до рішення
Сумської міської ради від 28.03.2012
№ 1343-МР «Про Порядок
призначення на посади та звільнення з
посад керівників підприємств, установ,
організацій, що належать до
комунальної власності територіальної
громади міста Суми» (зі змінами)

З метою вдосконалення процедури призначення та звільнення керівників підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності Сумської міської територіальної громади, відповідно до Кодексу законів про працю України, статей 65, 135 Господарського кодексу України, Закону України «Про оплату праці», постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 р. № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств», враховуючи рішення Сумської міської ради від 25 квітня 2018 року № 3362-МР «Про затвердження Порядку призначення на посаду керівників комунальних закладів охорони здоров'я м. Суми» (зі змінами), керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада

ВИРШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Сумської міської ради від 28.03.2012 № 1343-МР «Про Порядок призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Суми» (зі змінами), а саме:

1.1. Назву рішення викласти в наступній редакції: «Про Порядок призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності Сумської міської територіальної громади».

1.2. Пункти рішення викласти в такій редакції:

«1. Затвердити:

1.2. Пункти рішення викласти в такій редакції:

«1. Затвердити:

1.1. Порядок призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності Сумської міської територіальної громади (додаток 1).

1.2. Примірну форму контракту з керівником підприємства, що належить до комунальної власності Сумської міської територіальної громади (додаток 2).

1.3. Положення про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, що належать до комунальної власності Сумської міської територіальної громади (додаток 3).

2. Організацію виконання даного рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Павлик Ю.А.».

1.3. Додатки до рішення викласти в новій редакції, згідно з додатками 1-3 до даного рішення.

2. Відділу організаційно-кадрової роботи Сумської міської ради (Антоненко А.Г.) вжити заходів щодо приведення норм чинних контрактів між Сумською міською радою та керівниками підприємств комунальної форми власності у відповідність до вимог даного рішення.

3. Вважати такими, що втратили чинність: рішення Сумської міської ради від 30 січня 2014 року № 3042-МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 28 березня 2012 № 1343-МР «Про Порядок призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Суми», рішення Сумської міської ради від 25 березня 2015 року № 4210-МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 28 березня 2012 № 1343-МР «Про Порядок призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Суми» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 22 лютого 2017 року № 1831-МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 28 березня 2012 № 1343-МР «Про Порядок призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Суми» (зі змінами)».

4. Дане рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення на офіційному веб-сайті Сумської міської ради.

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Антоненко А.Г.

Ініціатор розгляду питання – Сумський міський голова

Проект рішення підготовлений відділом організаційно-кадрової роботи Сумської міської ради

Доповідає: Антоненко А.Г.