

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА  
Відділ з організації діяльності ради  
Сумської міської ради  
Вхідний № 7614/01-13  
від " 04 " 07 2016 р.

Голові постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження, транспорту та зв'язку  
Сумської міської ради  
Гробовій В.П.

мешканця квартири №44 в будинку №20 по  
вул.Першотравневій в м.Суми  
Деміхова Олексія Ігоровича  
099-790-04-24

З А Я В А

Шановна Вікторія Павлівна!

Останніми роками труба водогіну, яка балансово належить КП «Міськводоканал» і подає воду до будинку №20 по вул.Першотравнева в м.Суми, забила іржею, що значно знизило тиск води при подачі в будинок. В квартирах також суттєво впав тиск води, особливо на верхніх поверхах, що практично не дає можливості мешканцям всього будинку користуватись газовими колонками – вони не вмикаються із-за низького тиску води. Вказана ситуація призвела до значного погіршення наших соціально-побутових умов життя в останні роки.

По результатах звернення мешканців будинку в фірму «Коменерго-Суми», яка обслуговує будинок, встановлено, що ремонт (або заміна) вказаної труби водогіну відноситься до компетенції КП «Міськводоканал» по принципу балансової належності. В минулому році письмове звернення мешканців будинку до КП «Міськводоканал» по цій проблемі залишилось без практичного реагування і без проведення необхідних робіт.

Прошу Вас, як останню надію, допомогти в цьому питанні ремонту труби водогіну.

Вказане питання прошу Вас винести на обговорення під час найближчого засідання профільної депутатської комісії по ЖКГ 07.07.2016р. Також прошу запросити на засідання комісії керівництво ТОВ «Коменерго-Суми», КП «Міськводоканал», КП «Шляхрембуд» і Департаменту інфраструктури СМР. Депутат міськради по нашому виборчому округу Перепека І.О. також письмово повідомлений мною про стан справ.

До свого листа прикладаю копію колективного звернення мешканців будинку з означеної проблеми до міського голови м.Суми, яке надійшло в міськграду 01.07.2016р.

Зазделегідь вдячний.

З повагою,  
Мешканець кв.№44  
«04» липня 2016 року

О.І. Деміхов

7-4000-05  
Прим. №2

Міському голові м.Суми  
Лисенку О.М.

Мешканців будинку №20 по  
вул.Першотравнева в м.Суми

ЗАЯВА

Шановний Олександрє Миколайовичу!

Останніми роками труба водогіну, яка балансово належить КП «Міськводоканал» і подає воду до будинку №20 по вул.Першотравнева в м.Суми, забила іржею, що значно знизило тиск води при подачі в будинок. В квартирах також суттєво впав тиск води, особливо на верхніх поверхах, що практично не дає можливості мешканцям всього будинку користуватись газовими колонками – вони не вмикаються із-за низького тиску води. Вказана ситуація призвела до значного погіршення наших соціально-побутових умов життя в останні роки.

По результатах нашого звернення в фірму «Коменерго-Суми», яка обслуговує будинок, встановлено, що ремонт (або заміна) вказаної труби водогіну відноситься до компетенції КП «Міськводоканал» по принципу балансової належності. В минулому році наше письмове звернення до КП «Міськводоканал» по цій проблемі залишилось без практичного реагування і без проведення необхідних робіт.

Просимо Вас, як останню нашу надію, допомогти в цьому питанні ремонту труби водогіну.

Зазделегідь вдячні.

З повагою, Ваші виборці, мешканці будинку по вул.Першотравнева, 20.

Мешканець кв.№44  
«30» червня 2016 року

О.І. Деміхов

Перелік мешканців будинку, які підтримують заяву:

№ з/п	№ кв.	ІПП	Підпис
1	7	Томашко Ірина Васильівна	
2	9	Воздє зал Ірина Іванівна	
3	10	Стороженко Ірина Іванівна	
4	11	Томашко Ірина Васильівна	

Виконавчий комітет  
Сумської міської ради  
Вхід. № 70-1888/13.02.01-01  
" 07 " 07 " 16  
на 2





СУМСЬКА МІСЬКА РАДА		
Відділ з організації діяльності ради Сумської міської ради		
Вхідний №	759-К/07-13	
від "	04 "	07 2016 р.

Голові постійної комісії з питань ЖКГ,  
благоустрою, енергозбереження,  
транспорту та зв'язку  
Сумської міської ради  
Гробовій В.П.  
Кальченка Івана Нікіфоровича  
м.Суми вул.Супруна б.28 кв.41  
тел. 099-746-45-88

## Шановна Вікторіє Павлівно!


Звертаюсь до Вас як член будинкового комітету багатоквартирного будинку № 28 по вул.Супруна в м.Суми. Мешканці будинку просять Вас розглянути на засіданні комісії нагальне для них питання щодо термінового капітального ремонту аварійного даху будинку, на якому внаслідок природних умов за багато років експлуатації утворився провал площею 10 кв.м., через який до квартир мешканців ( з 5 до 2 поверху у 3 та 4 під'їздах) під час випадіння опадів потрапляє вода. Окремі квартири потерпають від протікання даху ще з 2013 року. Водостічна система також знаходиться в аварійному стані, від чого будинок руйнується ще й з зовні. Ремонт покрівлі і водостічної системи не проводився в будинку з часу введення його в експлуатацію у 1980 році.

Мешканці будинку з вказаного питання неодноразово звертались до обслуговуючої організації «Сумижитло» в 2013 року, в березні поточного року звернулись з колективною заявою про ремонт даху та поточне обслуговування систем будинку (обсяг робіт перерахований у 4 пунктах) до ТОВ «Керуюча компанія «ДомКомСуми», яке згідно з договором про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій з кінця 2015 року зобов'язалось обслуговувати наш будинок. Працівники ТОВ обстежили покрівлю і дійшли висновку про необхідність виконання її капітального ремонту площею 760 кв.м.. У травні поточного року звертались особисто до заступника мера з питань ЖКГ Журби О.І.. Були також неодноразові звернення до депутатів міської ради. Але до цього часу це дуже важливе для всіх мешканців будинку питання ніяк не вирішено. Наслідком таких безвідповідальних дій комунальних служб міста може стати обвал даху вже наступної зими.


Ми дуже розраховуємо на те, що рішення комісії буде винесено на користь мешканців будинку.

Матеріали (колективна заява з підписами мешканців будинку, листування з ТОВ «Керуюча компанія «ДомКомСуми», ксерокопія акта обстеження даху, звернення до заступника Сумської міської ради з питань ЖКГ) додаю до звернення.

01.07.2016 р.



Кальченко І.Н.



Заступникові Сумського міського голови  
з питань ЖКГ

Журбі О.І.

Кальченка Івана Нікіфоровича  
м.Суми вул.Супруна б.28 кв.41

099-746-45-88

Шановний Олександрє Івановичу!

Звертаюсь до Вас від імені мешканців багатоквартирного будинку № 28 по вул.Супруна в м.Суми. Мешканці будинку просять Вас посприяти вирішенню питання щодо термінового капітального ремонту даху будинку, на якому внаслідок природних умов утворився провал площею 10 кв.м., через який до квартир мешканців ( з 5 до 3 поверху) під час випадіння опадів потрапляє вода.

Мешканці будинку з вказаного питання звертались до обслуговуючої організації «Сумижитло» ще в липні 2013 року, але ніякого реагування не дочекались. В березні поточного року звернулись з колективною заявою про ремонт даху та поточне обслуговування систем будинку (обсяг робіт перерахований у 4 пунктах) до ТОВ «Керуюча компанія «ДомКомСуми», яке згідно з договором про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій з кінця 2015 року зобов'язалось обслуговувати наш будинок. Працівники ТОВ обстежили дах, склали акт про обсяг деформації, крім цього за іншими пунктами заяви, наприклад поточної заміни водостічних труб, які вже давно проіржавіли і під час дощів вода тече просто по стінах будинку та через стики панельних плит потрапляє всередину, договірні зобов'язання ними не виконуються, деякі пункти взагалі проігнорували.


Зараз ми дуже розраховуємо на Вашу підтримку і допомогу у вирішенні нагальних проблем нашого будинку.

Прошу надати офіційну відповідь про результати розгляду мого звернення та прийняте рішення відповідно до ст.20 Закону України «Про звернення громадян».

Матеріали (колективна заява з підписами мешканців будинку, листування з ТОВ «Керуюча компанія «ДомКомСуми», ксерокопія акта обстеження даху) додаю до звернення.

Кальченко І.Н.

19.05.2016 р.



Товариство з обмеженою відповідальністю «Керуюча Компанія  
«ДомКом Суми»

40030, м. Суми, вул. Петропавлівська, 86. ЄДРПОУ 39673255

---

Вих. № 0445/16 від 05.04.2016 р.

Директору департаменту  
інфраструктури міста  
Сумської міської ради  
Яременку І.І.

Представниками ТОВ «КК «ДомКом Суми» проведено обстеження покрівлі житлового будинку № 28 по вулиці Супруна. У результаті огляду виявлено просідання залізобетонних плит накриття квартир № 45 та № 48. Необхідно виконати капітальний ремонт покрівлі площею 760 м<sup>2</sup>.

Просимо терміново створити комісію з метою обстеження покрівлі вищевказаного житлового будинку для встановлення причини просідання залізобетонних плит перекриття.


Директор  
ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Зіньків В.А.


Вик  
Тимофєєва О.П.  
Зубова Н.М.











ДИРЕКТОРУ  
ТОВ «КК ДомКомСуми»  
Б.А. ЗДЕЛЬНІК

**КОЛЕКТИВНА ЗАЯВА**  
(повторна)  
мешканців будинку №28 по вул..Супруна

Розглянувши Вашу відповідь, яка була вручена 19.04.2016 р. на наше звернення за №182-СЦ від 03.03.2016 р., ми прийшли до висновку, що відповідь ця була підготована Вашими працівниками не якісно та в неповному обсязі. А саме:

- по пункту 1

- а) замінити старі неробочі крани на стояках гарячого водопостачання;
- б) провести тепло ізолювання труб гарячого водопостачання та централізованого опалення, що входять до послуг ТО внутрішньо будинкових систем, на що відповіді не має

- по пункту 2

- а) замінити водовідвідні жолоба зі східної сторони будинку;
- б) замінити зливні труби з даху, які повністю згнили – в дощові дні вода тече по стінах будинку, що можна кваліфікувати як поточний ремонт - також відповіді не має.

Що стосується капітального ремонту даху за період подачі заяви з 03.03.2016 р. по 19.04.2016 р., у Вашій відповіді повинно бути вказано номер листа та дата його відправлення до департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради.

Що стосується заміни зливної каналізації, про що говориться у Вашій відповіді, то в нашій заяві про зливну каналізацію не було нічого оговорено, але вона також потребує заміни.

Додатково просимо провести чистку бойлера (що повинно проводитись 1 раз у 2 роки).

Просимо дати відповідь в повному обсязі та в короткий термін, з вказанням відповідальних осіб і конкретних дат виконання робіт.

Підписи мешканців будинку – на зворотному боці аркушу.

ТОВ «КК ДомКомСуми»  
встановлено за № 3867323  
Л/Х. № \_\_\_\_\_  
рік " \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 2016р.  
Від 22.04.2016р.



Товариство з обмеженою відповідальністю «Керуюча Компанія «ДомКом Суми»  
40030, м. Суми, вул. Петропавлівська, 86. ЄДРПОУ 39673255

---

Вих. № 0674/16 від 20.05.2016 р.  
На № 318-СЦ від 22.04.2016 р.

Кальченку І. Н.  
м. Суми, вул. Супруна,  
буд. 28, кв. 41

У відповідь на Ваше звернення від 22 квітня 2016 року ТОВ «КК «ДомКом Суми» повідомляє наступне.

У житловому будинку № 28 по вулиці Супруна перебуває у надзвичайному незадовільному стані та потребує капітального ремонту. У результаті огляду виявлено просідання залізобетонних плит перекриття квартир № 45 та № 58.

Представниками ТОВ «КК «ДомКом Суми» було направлено листа до департаменту інфраструктури міста СМР стосовно створення відповідної комісії з метою обстеження покрівлі вищевказаного житлового будинку для встановлення причини просідання залізобетонних плит перекриття, а також щодо виконання капітального ремонту покрівлі площею приблизно 760 м<sup>2</sup> (за вихідним № 0445/16 від 5 квітня 2016 року та додатково за вихідним № 0447/16 із зазначенням орієнтовної вартості робіт).

Станом на 18.05.2016 вищезазначене питання департаментом інфраструктури міста СМР остаточно не вирішено.

Враховуючи ситуацію, яка склалася, у разі не включення покрівельних робіт по житловому будинку № 28 по вулиці Супруна до титульного списку капітальних ремонтів на 2016 рік, нашим підприємством у межах коштів, нарахованих мешканцями будинку за статтею «Поточний ремонт», будуть виконані роботи по частковому ремонту покрівлі над квартирами № 45, 58.

У разі передбачення бюджетних коштів для проведення капітального ремонту покрівлі Вашого житлового будинку нашим підприємством будуть виконані роботи по заміні кранів на стояках холодного та гарячого водопостачання, роботи по частковій теплоізоляції інженерних мереж.

Стосовно заміни водовідвідних жолобів та заміни зливних труб з покрівлі зазначимо, що у попередній відповіді за вих. № 0450/16 від 05.04.2016 було повідомлено про таке: зливаюча каналізація (водовідвідні жолоби та зливні труби з даху) потребує у незадовільному стані. Необхідний обсяг виконання робіт значний та відноситься до робіт капітального характеру, тому представниками нашого підприємства було надіслано листа до департаменту інфраструктури міста СМР щодо включення цих робіт до титульного списку капітальних ремонтів.

Щодо питання хімічного та механічного прочищення загальнобудинкового бойлеру для підігріву води інформуємо про таке.

Згідно наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства «Про затвердження Примірною переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд», в розділі «Поточний ремонт» роботи з ремонту бойлерних систем відсутні. Отже, зазначені роботи не можуть виконуватись за рахунок послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

Відповідно до листа-роз'яснення Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 8/10-1201-12 від 10.05.2012 р.: «Гаряча вода, що надається споживачам є комунальною послугою. Згідно Закону України «Про житлово-комунальні послуги» виконавець послуги відповідає за забезпечення та відповідну якість наданих послуг. Усі витрати виконавець послуги з гарячого водопостачання повинен відшкодувати через тариф на послугу з гарячого водопостачання. Отже, ремонт теплових пунктів (бойлерів) повинен здійснювати виконавець послуги з гарячого водопостачання».


ТОВ «КК «ДомКом Суми» у лютому 2016 року додатково звернулося до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України для надання консультації із зазначеного питання. Листом № 8/10-188-16 від 12.02.2016 Мінрегіонбуд підтвердив, що роботи по ремонту бойлерних установок мають виконуватись надавачами послуг гарячого водопостачання (копія листа додається).

Інформуємо, що рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 20.05.2011 року № 322 «Про визначення виробників та виконавців послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в місті Суми» визначено виробниками та виконавцями послуг в місті Суми з постачання гарячої води ТОВ «Сумитеплоенерго» та ВАТ «Сумське МВО ім. М.В.Фрунзе» в межах території обслуговування.

Додаток:

1. Копія листа № 8/10-188-16 від 12.02.2016 Мінрегіонбуд – 3 арк.


**Директор**  
**ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»**



**Здельнік Б.А.**

Вік:  
Зубова Н.М.





Директору ТОВ «КК ДомКом Суми»

Б. А. Здельнік

Колективна заява мешканців будинку №28 по вул. Супруна

Просимо Вас розглянути нашу заяву і виконати роботи по утриманню будинку і споруд згідно договору «Про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій», а саме:

- 1) по пунктах 6, 11 договору:
  - а) замінити старі неробочі крани на стояках гарячого водопостачання;
  - б) тепло ізолювати труби гарячого водопостачання та централізованого опалення.
- 2) по пунктах 11 договору:
  - а) замінити козицьки з східної сторони будинку;
  - б) замінити зливні труби, які вже повністю згнили;
  - в) провести капітальний ремонт даху.
- 3) встановити освітлювальні фонарі і підвести до них електропостачання біля під'їздів № 1, 2, 4
- 4) по пунктах 1, 3, 7, 8, 9, 11 надати графік виконання послуг згідно чинного договору до кінця березня 2016 року

В разі не надання графіку виконання послуг, а також невиконання вище зазначених робіт ми залишаємо за собою право не проводити оплату послуг по вище перерахованих пунктах договору.

Підписи мешканців:

Неварієра	41	Мет	Каличенко С.М.
---	28	Мет	Мазащенко Т.В.
---	30	Сол	Борщевська
---	42	Мет	Гайдарова
---	38	Мет	Васильченко
---	35	Мет	Васильченко Т.В.
---	31	Мет	Калужська Н.В.
---	33	Мет	Гуменко М.М.
---	22	Мет	Гуменко М.М.



Товариство з обмеженою відповідальністю «КеруючаКомпанія «ДомКомСуми»  
40030, м. Суми, вул. Петропавлівська, 86, ЄДРПОУ39673255

---

*згідно рішення на 100кверте 18.04.2016г.*  
Вих. № 0450/16 від 05.04.2016р. Кальченку І. Н.  
На № 182-СЦ від 03.03.2016 р. м. Суми, вул. Супруна,  
буд. 28, кв. 41

Розглянувши Ваше звернення від 3 березня 2016 року ТОВ «КК «ДомКом Суми» повідомляє наступне.

Представниками ТОВ «КК «ДомКом Суми» проведено обстеження житлового будинку № 28 по вулиці Супруна. У результаті огляду встановлено, що покрівля перебуває у незадовільному стані та потребує капітального ремонту.

Згідно з Переліком послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого у Додатку до постанови Кабінету міністрів України від 01.06.2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» ТОВ «КК «ДомКом Суми» виконує ремонтні роботи поточного характеру, капітальний ремонт нашим підприємством не виконується.

Ці роботи виконуються за рахунок місцевого бюджету Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради у разі включення їх до титульного списку капітальних ремонтів.

Представниками ТОВ «КК «ДомКом Суми» буде направлено лист до департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради про передбачення коштів для проведення капітального ремонту покрівлі Вашого житлового будинку.


Додамо, що у разі не включення покрівельних робіт по житловому будинку №28 по вул. Супруна до титульного списку капітальних ремонтів на 2016 рік нашим підприємством в межах коштів, нарахованих мешканцями будинку за статтею «Поточний ремонт», будуть виконані роботи по частковому ремонту покрівлі над квартирами № 45, 58.

Стосовно заміни козирків входу до під'їздів № 1-4 та заміни зливової каналізації повідомляємо, що необхідний обсяг виконання робіт значний та відноситься до робіт капітального характеру, тому представниками нашого підприємства було надіслано листа до департаменту інфраструктури міста СМР щодо включення цих робіт до титульного списку капітальних ремонтів.

Стосовно комунального освітлення зазначимо, що роботи по відновленню електропостачання входів до під'їздів № 1, 2, 4 представниками ТОВ «КК «ДомКом Суми» будуть виконані до 15.04.2016 року.

Інформуємо, що станом на березень 2016 року оплата мешканців за послуги з обслуговування будинків і споруд та прибудинкових територій складає 73 відсотків. Своєчасне виконання робіт можливе за умови задовільної оплати мешканцями Вашого житлового будинку за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

**Директор  
ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»**



**Здільнік Б.А.**


Вик.:  
Тимофєєва О.П.  
Зубова Н.М.



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА  
УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА  
ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА

40000 м. Суми вул. Петропавлівська, 91  
т. (факс) 22-55-86, e-mail: yrkb\_iv@mail.ru

від 01.07.16 № 2101/09.04



Голові постійної комісії з питань  
житлово-комунального  
господарства, благоустрою,  
енергозбереження, транспорту та  
зв'язку Сумської міської ради  
Гробовій В. В.

40000, м. Суми, пл. Незалежності, 2

*Шановна Вікторія Павлівна!*

Відповідно до п. 3.2.4. рішення Сумської міської ради від 30.03.2016 року №528-МР «Про Положення про управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради» управління здійснює повноваження замовника послуг з утримання, поточного та капітального ремонтів, реконструкції та нового будівництва об'єктів дорожнього господарства комунальної форми власності, попередньо погоджуючи їх комісією з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження, транспорту та зв'язку Сумської міської ради.

Враховуючи вищезазначене, з метою виконання звернення гр. Чуйко Б. В., просимо Вас розглянути на черговому засіданні підпорядкованої Вам комісії питання щодо включення до титульного списку на 2016 рік фінансування робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт дороги в районі житлового будинку № 145 по вул. Г. Кондратьєва».

*З повагою,*

Начальник управління

Анцибор С. А.  
22-20-73

В. В. Шилов






СУМСЬКА МІСЬКА РАДА  
УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА  
ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА

40000 м. Суми вул. Петропавлівська, 91  
т. (факс) 22-55-86, e-mail: yrkb\_iv@mail.ru

від 01.07.16 № 2095/09.04

Голові постійної комісія з питань  
житлово-комунального  
господарства, благоустрою,  
енергозбереження, транспорту та  
зв'язку Сумської міської ради  
Гробовій В. В.



40000, м. Суми, пл. Незалежності, 2

*Шановна Вікторія Павлівна!*

Відповідно до п. 3.2.4. рішення Сумської міської ради від 30.03.2016 року №528-МР «Про Положення про управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради» управління здійснює повноваження замовника послуг з утримання, поточного та капітального ремонтів, реконструкції та нового будівництва об'єктів дорожнього господарства комунальної форми власності, попередньо погоджуючи їх комісією з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження, транспорту та зв'язку Сумської міської ради.

Враховуючи вищезазначене, з метою виконання звернення гр.. Кліща С. А, Забари В. В. та мешканців вулиці Польова, просимо Вас розглянути на черговому засіданні підпорядкованої Вам комісії питання щодо включення до титульного списку на 2016 рік фінансування робіт по об'єктам:


- Капітальний ремонт дороги в районі житлового будинку № 36 по вул. Черепіна;
- Капітальний ремонт дороги в районі житлового будинку № 38 по вул. Черепіна;
- Капітальний ремонт дороги в районі житлового будинку № 42 по вул. Черепіна;
- Капітальний ремонт дороги в районі житлового будинку № 44 по вул. Черепіна;

- Капітальний ремонт дороги в районі житлового будинку № 46 по вул. Черепіна;
- Капітальний ремонт дороги в районі житлового будинку № 12 по вул. Лесі Українки;
- Капітальний ремонт дороги по вул. Польова (від вул. Паркова до вул. Римського-Корсакова).

*З повагою,*

**Начальник управління**

Анцибор С. А.  
22-20-73



**В. В. ШИЛОВ**




СУМСЬКА МІСЬКА РАДА  
УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА  
ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА

40000 м. Суми вул. Петропавлівська, 91  
т. (факс) 22-55-86, e-mail: yrkb\_iv@mail.ru

від 01.07.16 № 2087/09.04

Голові постійної комісії з питань  
житлово-комунального  
господарства, благоустрою,  
енергозбереження, транспорту та  
зв'язку Сумської міської ради  
Гробовій В. В.



40000, м. Суми, пл. Незалежності, 2

*Шановна Вікторія Павлівна!*

Відповідно до п. 3.2.4. рішення Сумської міської ради від 30.03.2016 року №528-МР «Про Положення про управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради» управління здійснює повноваження замовника послуг з утримання, поточного та капітального ремонтів, реконструкції та нового будівництва об'єктів дорожнього господарства комунальної форми власності, попередньо погоджуючи їх комісією з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження, транспорту та зв'язку Сумської міської ради.

Враховуючи вищезазначене, з метою виконання звернення гр. Дейнека О. В., просимо Вас розглянути на черговому засіданні підпорядкованої Вам комісії питання щодо виділення коштів в сумі 600 000 грн. (шістсот тисяч грн.) на виконання комплексу робіт по будівництву світлофору на пішохідному переході в районі Сумської обласної дитячої клінічної стоматологічної поліклініки по вул. Герасима Кондратьєва 179.

*З повагою,*

Начальник управління

Анцибор С. А. 22-20-73

В. В. Шілов