

Handwritten signature



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ «ІНСПЕКЦІЯ З БЛАГОУСТРОЮ МІСТА СУМИ»
вул. Нижньохолодногірська, 10, м. Суми, 40004, тел./факс (0542) 700-608,

E-mail: incp_sumy@ukr.net Код ЄДРПОУ 39578005


02.06.16 № 178/15.01-25 На № _____ від _____

Міському голові
Лисенку О.М.

Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Журбі О.І.

Голові постійно діючої комісії з питань житлово – комунального господарства, благоустрою, енергозбереження, транспорту та зв'язку
Грбовій В.П.

✓



СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

Доводимо до Вашого відома, що під час постійних обстежень території міста Суми, спеціалістами управління «Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради на предмет неналежного санітарно технічного стану, а також за численними скаргами мешканців міста, стосовно постійно переповнених контейнерних майданчиків залишками рослинного походження (листя та гілля), в зв'язку з тим що у перевізників твердих побутових відходів та у житлово – експлуатаційних організацій не включені дані послуги у тариф.

Вбачаємо 2 вирішення даного питання, під час осіннього та весіннього періоду:

- 1) Укласти з перевізниками твердих побутових: ТОВ «А- Муссон», та ТОВ «Сервісресурс», відповідно до розкріпленню їх по місту, договори про надання послуг з вивезення відходів рослинного походження з контейнерних майданчиків, або,
- 2) Укласти з житлово – експлуатаційними організаціями, що обслуговують житловий фонд міста відповідно до їх розподілу, договори про надання послуг з вивезення відходів рослинного походження з контейнерних майданчиків.

А також врахувати збільшення коштів на виконання даних послуг в міському бюджеті.

Начальник управління

Handwritten signature
Р.В. Голоцьоров



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

вул. Харківська, 35, м. Суми, 40035, тел. факс (0542) 32-78-05
E-mail: osvita@meria.sumy.ua

31.05 2016 № 13.01-19/19

✓ Голові постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження, транспорту та зв'язку Гробовій В.П.

При проведенні аналізу стічних вод навчальних закладів, спеціалістами КП «Міськводоканал» виявлено перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин. Стічні води забруднені шкідливими речовинами та жирами в неочищеному вигляді потрапляють до загальної каналізаційної системи, що в свою чергу веде до перевантаження очисних споруд та створює небезпечну ситуацію у місті Суми.

Управління освіти і науки Сумської міської ради просить Вас розглянути питання доцільності встановлення уловлювачів жиру і сміття у навчальних закладах освіти та підтримати виділення коштів у сумі 1101,6 тис. грн. на придбання і встановлення жируловлювачів для вирішення проблеми забруднення стічних вод, яка склалася, а саме:

- придбання уловлювачів жиру та сміття по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання та предметів довгострокового користування» - 9,8 тис. грн., послуги по розробці проектно-кошторисної документації по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 1,7 тис. грн., послуги по встановленню уловлювачів жиру та сміття по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 3,8 тис. грн. з розрахунку на один навчальний заклад.


З повагою,
Начальник управління освіти і науки

А.М.Данильченко

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

С.Я.Пак






СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
**УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
ТА ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА**

40000 м. Суми вул. Петропавлівська, 91
т. (факс) 22-55-86, e-mail: yrkb_iv@mail.ru

№ 1695 /09.03 від 02.06.16



**Голові постійної комісія з питань
житлово-комунального
господарства, благоустрою,
енергозбереження, транспорту та
зв'язку Сумської міської ради
Гробовій В.П.
40000, м. Суми, пл. Незалежності, 2**

Шановна Вікторія Павлівна!

адресу управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради надійшли звернення від громадянина Левченко В.С., голови Федерації з легкої атлетики В.Підлісного, Олійник Л.І., жителів будинку №18 по просп. Шевченка, Ведмедери В.І., Колот Т.М., Макухіна М.Я., депутатів Сумської міської ради Рябенкова О.В., Чепіка В.І., Сагача А.Г., Хандуріна Д.В., Мельника В.А. щодо капітального ремонту доріг.

Відповідно до п.3.2.4. рішення Сумської міської ради від 30.03.2016 року №528-МР «Про Положення про управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради» управління здійснює повноваження замовника послуг з утримання, поточного та капітального ремонтів, реконструкції та нового будівництва об'єктів дорожнього господарства комунальної форми власності, попередньо погоджуючи їх комісією з питань комісія з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження, транспорту та зв'язку Сумської міської ради

Виходячи з вищевикладеного просимо Вас розглянути на черговому засіданні підпорядкованої Вам комісії питання щодо включення до титульного списку на 2016 рік такі об'єкти як:

- капітальний ремонт дороги по вул. Козацький вал;
- капітальний ремонт дороги в районі житлового будинку №107 по вул. Петропавлівській;
- капітальний ремонт дороги в районі житлового будинку №14 по просп. М. Лушпи;
- капітальний ремонт дороги в районі житлового будинку №18 по просп. Шевченка;
- капітальний ремонт дороги в районі житлових будинків №73, 75, 77 по вул. Металургів;

- капітальний ремонт дороги в районі житлового будинку №24 по вул. Металургів;
- капітальний ремонт дороги в районі житлового будинку №7 по пров. Інститутському;
- капітальний ремонт дороги в районі житлового будинку №12 по вул. Новомістенська;
- капітальний ремонт дорожнього покриття від вул. Івана Сірка до вул. Героїв Крут, 40;
- капітальний ремонт вул. Піщанська, вул. Соснова, вул. Народна, вул. Хвойна;
- капітальний ремонт дороги в районі житлового будинку №52/2 по вул. Іллінська;
- капітальний ремонт дороги в районі житлового будинку №28 по вул. Праці.

З повагою,

Начальник управління

Литвиненко О.М.(0542) 22-55-21



В.В. Шилов



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА
ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА

40000 м. Суми вул. Петропавлівська, 91
т. (факс) 22-55-86, e-mail: yrkb_iv@mail.ru

від 02.06.16 № 1699/09.04

Голові постійної комісії з питань
житлово-комунального
господарства, благоустрою,
енергозбереження, транспорту та
зв'язку Сумської міської ради
Гробовій В. В.


40000, м. Суми, пл. Незалежності, 2

Шановна Вікторія Павлівна!

Відповідно до п. 3.2.4. рішення Сумської міської ради від 30.03.2016 року №528-МР «Про Положення про управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради» управління здійснює повноваження замовника послуг з утримання, поточного та капітального ремонтів, реконструкції та нового будівництва об'єктів дорожнього господарства комунальної форми власності, попередньо погоджуючи їх комісією з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження, транспорту та зв'язку Сумської міської ради.

Враховуючи вищезазначене, з метою виконання доручень міського голови від 14.07.2014р. № 30-Д п.2, від 28.09.2015р. № 46-Д п. 4, від 13.04.2012р. № 40-Д п.1 та звернень мешканців міста Суми, просимо Вас розглянути на черговому засіданні підпорядкованої Вам комісії питання щодо включення до титульного списку на 2016 рік фінансування робіт по об'єктам:

- Капітальний ремонт дороги в районі житлового будинку №5 по вул. Засумська у сумі 500 000 грн. (чотириста тисяч грн.);
- Капітальний ремонт дороги в районі житлового будинку №5 по вул. Кузнечна у сумі 500 000 грн. (чотириста тисяч грн.);
- Капітальний ремонт дороги в районі житлового будинку № 49 по вул. Романа Атаманюка у сумі 500 000 грн. (п'ятсот тисяч грн.);



- Капітальний ремонт дороги в районі житлового будинку № 49 по вул. Романа Атаманюка у сумі 500 000 грн. (п'ятсот тисяч грн.);
- Капітальний ремонт дороги в районі житлового будинку № 5а по вул. Горького у сумі 500 000 грн. (п'ятсот тисяч грн.);
- Капітальний ремонт дороги в районі житлового будинку № 24 по вул. Харківська у сумі 500 000 грн. (п'ятсот тисяч грн.).

З повагою,

Начальник управління

Анцибор С. А.
22-20-73



В. В. Шилов

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКВОДОКАНАЛ»
СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

40009, м. Суми, Білопільське шосе, 9
Тел. (0542) 700-181



СУМСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
КОММУНАЛЬНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОРВОДОКАНАЛ»
СУМСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

40009, г. Сумы, Белопольское шоссе, 9
Тел. (0542) 700-181

31 ТРА 2016 № 27/6944

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА		
Відділ з організації діяльності ради		
Сумської міської ради		
Вхідний №	483 / 01 - 13	
від " 03 "	06	2016 р.

Голові постійної комісії з питань
житлово-комунального
господарства, благоустрою,
енергозбереження, транспорту та
зв'язку СМР

Гроровій В.П.

Шановна Вікторіє Павлівно!

У процесі біологічної очистки стоків на очисних спорудах необхідно забезпечити рециркуляцію поверненого активного мулу відповідно зі СНіП 2.04.03 – 85 та технологічним регламентом, розробленим «Українським державним проектним та науково-дослідним інститутом комунальних споруд міст, - «УКРКОМУННІПРОЕКТ».

Для досягнення цієї мети передбачено електронасосне обладнання в мулонасосних №№ 1, 2. Конкретно, в мулонасосній № 2 передбачено експлуатацію 4-их агрегатів СД 800/32 (виробництвом 800 м.куб/год та тиском на подачу – 32 метри).

Фактично висота підйому мулової рідини із резервуарів до аеротенків складає 9,6 метра. Встановлені насосні агрегати, в дійсності, перевищують тиск рідини в три рази. Конструктивне виготовлення насосних агрегатів при подачі рідини з висотою підйому на 9,6 метри, при наявності роботи агрегатів на тиск 32 метри примушують працювати насоси тільки на 12 – 15 % відкритої засувки. При цьому виникають швидкісні гравітаційні навантаження, які руйнують проточну частину насосних агрегатів, мережі трубопроводів та запірну арматуру, а також дії супроводжуються максимальним використанням електроенергетичної потужності.

Кількість перекачування рідини падає у 2 – 2,5 рази.

Економічно та технічно обґрунтовані розрахунки показують, що при застосуванні 4-их насосних агрегатів виробництвом 800 м.куб/год та робочим тиском 11 метрів рідини буде перекачуватися в кількості $800 \times 4 = 3200$ м.куб/год

На даний час, у зв'язку з тим, що змонтована засувка на напірному трубопроводі відкрита на 12-15 %, фактично перекачується $350 \times 4 = 1400$ м.куб/год.

Відсутність певної кількості рідини, яка повинна бути в об'ємі 3200 м.куб/год., гостро впливає на надходження рідини на очисні споруди в моменти

вищих годинних навантажень. При цьому вторинні відстійники працюють у аварійному режимі.

Технічною службою КП «Міськводоканал» виконані розрахунки, які показали наступні результати:

1. Значне скорочення вживаної енергетичної потужності (електроенергії).
2. Кількість об'єму перекачуваної рідини збільшується до потреб паспортних даних насосних агрегатів (800 м.куб/год, тиском 11 метрів).

Усі виконані заходи при заміні насосних агрегатів дадуть змогу:

1. Забезпечити розрахункові об'єми перекачуваної рідини в потрібній кількості (3200 м.куб/год, замість 1400 м.куб/год).
2. Забезпечити економічний ефект вживаної електроенергії на працюючих насосних агрегатах згідно розрахункових даних.

Переоснащення мулонасосної № 2 на очисних спорудах фекальними насосними агрегатами разом з шафами керування передбачає придбання та влаштування насосних агрегатів фірми «HYDRO-VACUUM», Польща, типу FZB.7.26.1.4110.4 з двигуном потужності 45 кВт – 4 одиниці з шафами керування – 4 одиниці, або типу FZB.7.26.1.5210.4 – 4 одиниці з шафами керування – 4 одиниці, виробництвом 800 м.куб./год. і тиском 11 метрів.

Загальна сума витрат, пов'язаних з переоснащенням мулонасосної № 2 складає: $(353635,00 + 92415,00) \times 4 = 1784,2$ тис.грн.

На цей час на мулонасосній № 2 експлуатуються наступні насосні агрегати, які працюють на одну лінію:

№ 1 СД 800 x 32 потужність двигуна 132 кВт

№ 2 СД 800 x 32 потужність двигуна 75 кВт

№ 3 СД 800 x 32 потужність двигуна 90 кВт

№ 4 СД 800 x 32 потужність двигуна 132 кВт

За період експлуатації у 2015 році загалом агрегати напрацювали, відповідно:

№ 1 – 8760 годин

№ 2 – 8760 годин

№ 3 – 8760 годин

№ 4 – 337 годин

Загалом насосні агрегати за 2015 рік напрацювали 26617 годин, перекачано стоків (мулу) – 23164800 м.куб.

Загальна витрата електроенергії за рік склала – 2646204 кВт.год.

Загальна питома витрата електроенергії склала – 0,114 кВт/год на 1 м.куб стоків.

При роботі 4-х насосів СД за рік маємо стоків – 23164800 м.куб, напрацьовано 26617 годин, то маємо: $23164800 \text{ м.куб/год} : 26617 \text{ год.} = 870 \text{ м.куб. стоків, перекачаних 4-ма насосами за годину.}$

При вводі до експлуатації нових насосних агрегатів стоків буде перекачано: $800 \text{ м.куб/год} \times 4 = 3200 \text{ м.куб/год.}$

Загальна питома витрата електроенергії складе: $45 \text{ кВт.год} : 800 \text{ м.куб/год} = 0,056 \text{ кВт.год/куб.м.}$

Економічна різниця складе: $0,114 \text{ кВт.год/куб.м.} - 0,056 \text{ кВт.год/куб.м.} = 0,058 \text{ кВт.год/куб.м.}$

Відпрацював рік новими насосними агрегатами – 26617 год. ми будемо мати перекачуваних стоків мулу 26617 год. x 3200 м.куб./год. = 85174400 м.куб. за рік.

Маючи економічну різницю в питомій складовій – 0,058 кВт.год/куб.м. будемо мати наступне:

$85174400 \text{ м.куб.} \times 0,058 \text{ кВт.год/куб.м.} = 4940115,2 \text{ кВт.год}$ за рік економічного ефекту споживання електроенергії.

У фінансовій складовій економія буде мати наступний вигляд:

$4940115,2 \text{ кВт.год} \times 1,91 \text{ грн/кВт.год} = 9435620,03 \text{ грн.}$ за рік.

З метою досягнення економічного ефекту споживання електричної енергії просимо Вас виділити кошти з міського бюджету у розмірі 1784,2 тис.грн. для придбання вищезазначених електронасосних агрегатів.

З повагою,
в.о. директора



Й.В. Тисівський

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
Відділ з організації діяльності ради
Сумської міської ради
Вхідний № 489
від "06" "06" 2016 р.

Голові комісії з питань
житлово-комунального господарства,
енергозбереження, транспорту та
зв'язку

Гробовій В.П.


Томови правління
0555 "Альберт-2"
вул. 3-4 Парковий проїзд
№ буд. 13, кв. 6
Тел.: 0503026214
Осипенко О.Г.

Звернення

Шановна Вікторіє Павлівно!

Я, Осипенко О.Г., прошу Вас вирішити питання
щодо ремонту будинку №13, з/п Парковий
проїзд м. Суми а саме: ремонт
карнизів, покриття дахів, ремонт
міжбалконних приміток та їх накріплення,
проведення ремонту цокальної поверхні
будинку. Будинок введений в
експлуатацію 1972 році, на сьогодні
44 роки в плановий ремонт даного
будинку не проводився, ремонт
проділяв проводиться щорічно на
15 років тому. Термином також провести
ремонт під'їзв.

«03» червня 2016 р.





ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
вул.Набережна Перемоги,50, м.Дніпропетровськ, 49094, Україна
Телефон: 0 800 500 003 Факс: 0 56 789 66 14
www.privatbank.ua E-mail: hotline@privatbank.ua

Сумська філія
48030, м.Суми, вул.Горького, 26
МФО 337546, код ЄДРПОУ 14360570


№ 160602SU00212800 від 02.06.2016р.

ДОВІДКА

Надана клієнту АЛЬЯНС-2 ОСББ,
ЄДРПОУ/ДРФО 40520587, Сумська філія, МФО 337546,
в тому, що йому відкрито рахунок(ки):
№ 26005055031201, валюта УАН (Українська гривня), відкритий 01.06.2016р.

За місцем вимоги

М.П.



Щоб переглянути цей документ в електронній формі

1. Зайти на веб-сторінку "Документи"
2. Обрати "Попух документа за кодом"
3. Обрати тип документа "Довідка виникли, надані клієнтам до відома центр"
4. Ввести код довідки - і Ви зможете завантажити електронну копію з електронно-цифровим підписом