

Телевізійній комісії з питань ЖКГ
поблимагострою, енергозбереження,
транспортної зв'язку
Трощівій В.П.

Голова домогочового комітету, Металеуфів, 3)
Телемочової Аліи Василівочої
вело. Металеуфів, 3/29
050-551-22-32

Заява

Ми, мешочає будинку, просочоємо вочітати комітету,
(для вношення будинку до тепловочого списку на 2016р.),
на реконструкцію тепловочого вузла гарочного водопостачання
та опалення, так як ми хочемо вочаювати тепловочий
мешочовник, а для цього потрібна реконструкція. Звертаємося
до «Фореке Плюс», але вони не мають такої можливості,
так як бракує коштів. Звертаємося і в очі і мешочовні.

В будинку мешочають: 75% пенсіонери, 3 інваліди,
2 інваліди-колясочовники, 1 інвалід-чернобильчовець,
1 Франчовець, 3 учасничка АТО.

Звертаємося до Рочобальчовенко, Шкитке, Арешчовенко,
Рочойтенько-Зраде.

Дуже Вас прохочоємо - допомочоюйте нам.

Дочогаємо докумоченту, зверсочення, заяву.

P.S. на 2 зверсочення ще немає відповіччя, але ми
не рочоухочоємо на них.

19.04 2016р.

Голова домогочовому
Телеуф (Телемочової А.П.)



До електронної пошти 21.07.15

030815
Алекс



Сумська міська рада

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА

40010, м. Суми, вулиця Воскресенська, 8-А/1, тел/факс 700-590.

e-mail: inf@metra.sumy.ua

21.07.15 № 1380/05-07-0

Мешканцю квартири № 29 по
вул. Металургів, 3

Handwritten signature

На Ваше звернення на електронну адресу міського голови повідомляємо, що видатки для виконання робіт з оснащення багатоквартирних будинків засобами обліку і регулювання води та теплової енергії в міському бюджеті на 2015 рік не передбачені. В тариф на теплову енергію ПАТ «СНВО ім. Фрунзе» виторгати на встановлення приладів обліку теплової енергії не включені. Технічні умови на встановлення лічильника тепла видаються Дирекцією КППВ безкоштовно на підставі звернення споживачів згідно із Постановою № 1198 від 03.10.2007 року «Про затвердження Правил користування тепловою енергією».

Також повідомляємо, що з метою стимулювання об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів для впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту, Постановою Кабінетів Міністрів України від 08 квітня 2015 року № 231 внесені зміни до Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 року.

В вищезазначеній Програмі передбачені заходи по відшкодуванню частини суми кредиту на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, до яких належать:

- вузли обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема засоби обліку та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них.

Враховуючи вищевикладене, при створенні об'єднання співвласників багатоквартирного будинку Ви маєте можливість отримати кредит на встановлення приладу обліку теплової енергії та скористатися правом відшкодування частини суми кредиту.

Більш детальна інформація – на офіційному сайті або в Контакт-центрі АТ «Ощадбанк» за тел. 0-800-210-800 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів по території України).

Handwritten signature

Стосовно проведення ремонту дорожнього покриття в районі житлового будинку № 3 по вул. Металургів, повідомляємо, що за інформацією управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, в зв'язку з обмеженими лімітами фінансування будівельної галузі на 2015 рік в управлінні не має можливості виконати вищезазначені будівельні роботи в поточному році. Ваше звернення буде враховане при формуванні проекту переліку об'єктів на 2016 рік.

В.о. директора департаменту

Т.С.Калінінська

Бабенко 700596

30.11.15

До справ
17.12.15



до справ
18.12.15

Сумська міська рада

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА

40030, м. Суми, вулиця Воскресенська, 8-А/1, тел/факс 700-590.

e-mail: nim@meria.sumy.ua

16.10.15 № 4938/МР

на № Ко-3626/03.01.01-01 від 30.11.15 **Мазуренко Д.О.**
вул. Металургів, 3 кв. 21

На Ваше звернення до міського голови повідомляємо, що рішенням Сумської міської ради від 16.10.2015 р. № 4938-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2015 рік» виділені видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії на суму 1000000,0 грн. на виконання робіт з оснащення багатоквартирних будинків засобами обліку теплової енергії.

Враховуючи те, що в цьому році інвестиційна програма Дирекції Котельної північного промвузла «СМНВО» не затверджена, дані кошти спрямовані на встановлення приладів обліку теплової енергії в житлових будинках, які знаходяться від Котельні Північного промвузла в кількості 28 шт., в 24 житлових будинках.

Дана кількість приладів не забезпечила 100-відсоткового обліку споживання теплової енергії житлових будинків, що опалюються від Котельної ППВ «СМНВО». В перелік будинків, де планується в поточному році встановити прилади обліку тепла, будинок № 3 по вул. Металургів, на жаль, не ввійшов.

При виділенні коштів з міського бюджету на оснащення багатоквартирних будинків засобами обліку теплової енергії в 2016 році та/або затвердження інвестиційної програми Ваш будинок буде обов'язково врахований.

Стосовно проведення ремонту в під'їзді будинку Вам необхідно звернутися до підприємства ТОВ «ФорексПлюс», яке з 01.09.2015 року надає послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій по Вашому будинку та вирішити питання проведення ремонту в під'їзді будинку за кошти складової тарифу по статті «поточний ремонт».

Роботи по ремонту покритті житлового будинку № 3 по вул. Металургів будуть включені в проєкт титульного списку на капітальний ремонт житлового фонду міста Суми на 2016 рік.

Стосовно ремонту дорожнього покриття в районі друкарського виробництва «Росток» по вул. Металургів, 3, за інформацією управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради повідомляю наступне.

При формуванні проєкту переліку об'єктів фінансування на 2016 рік будуть включені пропозиції по капітальному ремонту внутрішньобудинкової дороги по вул. Металургів, 3 з подальшим винесенням на розгляд депутатського корпусу Сумської міської ради при прийнятті бюджету на наступний рік.

Сектор Директор департаменту

Г.І.Яременко

Власенко
Бабенко 700596

Т/счета

г. Сумы

«23» февраля 2016г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель дирекции «Котельная СПУ» ПАО «СНПО им. М. В. Фрунзе» инженер Горбачев В. А.

представитель ООО «Фарекс Плюс» мастер Минчук Р. И.

представитель не/дома №3 по ул. Пермонова №29
Летнёва А. В.

составили настоящий акт о том, что «18» февраля 2016г. произведено обследование системы отопления и горячего водоснабжения не/дома №3 по ул. Металлургов для определения возможности установки прибора учета на элеваторном узле в ЦТП дома.

При обследовании установлено:

- вводной трубопровод системы отопления - ст/мет. трубы $\phi 100$ мм в удовлетворительном состоянии;
- арматура элеваторного узла - задвижки $\# 100$ в к-ве 6 шт в рабочем состоянии, на трубы ребристые, а задвижки $\# 1, 2, 5$ требуют текущего ремонта или замены;
- для установки прибора учета потребленного тепла необходимо выполнить реконструкцию элеваторного узла, а именно:

- 1) выполнить переварку трубопровода подачи и обратки теплоносителя (на водогрейном котле);
 - 2) выполнить перенос вводных задвижек ($\# 1$ и $\# 2$);
- встроенный водогрейный котел состоит из 2-х секций $V = 4000$ л; $d = 159$ мм, трубопровод подключенный теплоносителя $\phi 40$ и холодного водоснабжения $\phi 50$ требует замены;
 - термомодулятор бойлера в нерабочем состоянии, требует кап. ремонта или замены;
 - интентивный трубопровод в подвале дома отсутствует, горячее водоснабжение осуществляется от разбора, поэтому водоснабжение треб. замена $L = 75$ м;
 - необходимо выполнить промывку и промыть водогрейный котел;
 - вставить теплоноситель водогрейного котла исходя из возможности работы по ремонту системы отопления и горячего водоснабжения имеют капитальный характер.

Горбачев В. А.

Ф., И., О.

Минчук Р. И.

Ф., И., О.

Летнёва А. В.

Ф., И., О.

[Подпись]
подпись

[Подпись]
подпись

[Подпись]
подпись

19.02.16

19 лютого 2016 р

Акт

Комісія у складі :

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС» Начальник ВТВ: Кішка В.В.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС» Майстер технічної дільниці: Мінчук Р.І.

Мешканці кв. №29: Плетньова А.В.

Склали цей акт у тому, що обстежено житловий будинок за адресою: Вул. Металургів №3

В результаті обстеження встановлено :

У підвальному приміщенні 1- під'їзду, в вод трубопроводу ХВП знаходиться у край незадовільному стані, потребує заміни L-10 м/п ДУ-76, на внутрішньо будинковому трубопроводі ХВП присутність хомутів і зварних ділянок, (присутні місця де не можливо виконати зварні роботи із-за корозії металу), інженерні мережі потребують заміни L-50 м/п ДУ-57мм та кульових кранів ДУ-25 12 шт.




Також трубопровід опалення потребує заміни, (трубопровід місцями не підлягає виконанню зварюваних робіт в діаметрі труби значно звужені, що призводить до неякісного теплопостачання мешканцям) L-30 м/п ДУ-57мм. Кульових кранів ДУ-20 14 шт.

Інженерні мережі ГВП у край незадовільному стані необхідна заміна: L-75 м/п ДУ-57 кульових кранів ДУ-25 12 шт.

А Також було встановлено: водопідігрівачу необхідна заміна, так як трубки забиті на 50 %.

За результатом огляду даху встановлено, що дах потребує капітального ремонту S-250м2

Підписи


Кішка В.В.

Мінчук Р.І.

Плетньова А.В.

Мэру городу Сумы

Лысенко Александру

Николаевичу

От представителя дома
г.Сумы. ул.

Металлургов, д.3, кв.29

Плетнева А.В.

050-551-22-32

Заявление

Уважаемый Александр Николаевич!

Просим помочь нам в установке теплосчетчика на наш дом по инвестиционной программе правительства КМУ. Для этого нам необходимо провести реконструкцию тех узла горячего водоснабжения и отопления. Просим внести наш дом в титульный список на 2016 год.


Так же просим помочь нам в решении вопроса о капитальном ремонте крыльца, так как бетонные ступеньки проваливаются, входная площадка стерта, а арматура от неё торчит по всему периметру. Стенка крыльца лопнула и выгнулась, в ней образовалось масса глубоких трещин и сколов, что может привести к полному развалу крыльца.

Дом с 1973 года капитальный ремонт ни единого разу не проводился!

Мы обращались к :

- Рыбальченко И.А. (09.11.2015г.)

- Департамент инфраструктуры города (Шнитке) , а затем Яременко Г.И. (14.07.2015.,30.11.2015.,12.01.2016.,09.02.2016.)



- Войтенко В.В. (17.11.2015., 22.12.2015.)
- к Вам ч/з онлайн (начиная с мая 2015г. И последнее обращение было 04,03,2016г.)
- КСПУ, Жовтобрюх Н.В. (25.11.2015.,11.02.2016.)
- ООО «Форекс плюс»

Комиссия КСПУ составила акт состояния тех узла горячего водоснабжения и отопления акт и фото прилагаем. (Гашегов)

21.03.2016г.


Кашеева А.В.

1
Директору департамента
инфраструктуры г. Сумы
Яременко Г.И.

От представителя дома
г. Сумы. ул.
Металлургов, д.3, кв.29

Плетнева А.В.

050-551-22-32



Заявление

Просим внести в титульный список на 2016г. реконструкцию тех узла горячего водоснабжения и отопления, для дальнейшей установки счетчика тепла по инвестиционной программе правительства КМУ.

Ранее обращались к нашим депутатам Рябенкову А.В. и Гончарову Н.В. Депутат Гончаров Н.В. лично приехал в наш дом и видел состояние всех коммуникаций. Дом 1973г. и капитальный ремонт не проводился!

Обращались:

- к депутату Рибальченко (09.11.15.)
- в департамент инфраструктуры города (14.07.2015.,30.11.2015.,12.01.2016.,09.02.2016.)
- Войтенко В.В. (17.11.2015., 22.12.2015.)
- К меру Лысенко А.Н. (13.07.2015. онлайн)
- В КСПУ Жовтобрюх Н.В. (25.11.2015.,11.02.2016.)
- жек- ООО «Форекс плюс»

Комиссия КСПУ составила акт состояния тех узла горячего водоснабжения и отопления акт прилагаем.

21.03.2016г

(Здесь)
Плетнева А.В.

